

Unità Operativa - SITRA
Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema
Tel 0373 280298 - Fax 0373 280308
e-mail: s.infermeristico@crema.it
Direttore: Dr.ssa Annamaria Bona

Incarico per titoli ed esami Collaboratore Prof. Sanitario
ASSISTENTE SANITARIO cat. D

PROVA 1

Cognome e Nome (Stampatello) _____

1. Quali di queste malattie è prevenibile con un ciclo vaccinale?
 - a. Encefalite giapponese
 - b. Malaria
 - c. Herpes simplex
 - d. Gonorrea

2. Quali di questi vaccini ha un contenuto in virus vivi attenuati?
 - a. Polio salk
 - b. Tetano
 - c. Febbre gialla
 - d. Antipneumococcico 13 valente

3. Quanti casi di morbillo sono stati segnalati in Italia nel 2017?
 - a. Da 2000 a 3000 casi
 - b. Da 4000 a 5000 casi
 - c. Da 6000 a 7000 casi
 - d. Oltre i 10000 casi

4. Quali di questi ceppi di meningococco risulta essere il più diffuso in Italia?
 - a. Ceppo A
 - b. Ceppo Y
 - c. Ceppo W-135
 - d. Ceppo B

5. Quali sono le differenze di un ciclo vaccinale per antiepatite B in un dializzato rispetto ad un paziente sano?
- La dose è dimezzata
 - La dose è uguale
 - La dose è raddoppiata
 - La dose deve essere rapportata al valore della creatininemia
6. Qual è il valore limite di linfociti CD4 per cui si può vaccinare un sieropositivo in totale sicurezza?
- Maggiore di 200 CD4/ml
 - Maggiore di 300 CD4/ml
 - Maggiore di 400 CD4/ml
 - Maggiore di 500 CD4/ml
7. Da che età un paziente può essere vaccinato contro la febbre gialla?
- Dopo i 3 mesi
 - Dopo i 6 mesi
 - Dopo i 9 mesi
 - Dopo l'anno di vita
8. Quante sono le vaccinazioni fortemente raccomandate previste dal piano regionale (PRPV 2017/2019) della Regione Lombardia?
- 4
 - 5
 - 6
 - 7
9. Secondo le ultime linee guida, fino a che età è possibile iniziare un ciclo con vaccino esavalente?
- Fino a 36 mesi
 - Fino a 7 anni
 - Fino a 12 mesi
 - Fino a 24 mesi
10. Durante una terapia antibiotica un paziente può essere vaccinato?
- No
 - Si, dopo 48 h dal termine della terapia
 - Si
 - Si, dopo 72 h dal termine della terapia

11. In caso di contatto prolungato con un paziente affetto da meningite pneumococcica vi è l'indicazione della profilassi?
- Si, entro 24 h
 - No, nessuna indicazione di profilassi
 - Si, entro 48 h
 - Si, entro 72 h
12. In caso di allergia alle proteine dell'uovo qual è il vaccino che assolutamente NON deve essere somministrato per cui vi è una controindicazione assoluta?
- Morbillo parotite rosolia
 - Anti epatite B
 - Antidifterico antitetanico antipertosse
 - Anti febbre gialla
13. In caso di viaggio in zone endemiche per Chikungunya quale profilassi è necessario fare?
- Attuare solo dei sistemi di protezione meccanici
 - Assumere una cefalosporina una settimana prima della partenza
 - Assumere ampicillina durante tutta la permanenza nelle zone a rischio
 - Assumere ampicillina durante tutta la permanenza e fino ad una settimana dopo aver lasciato la zona a rischio
14. Definizione del concetto di salute
- Processo che consente alle persone di acquisire un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla
 - Insieme degli interventi efficaci, sanitari e non, che mirano ad evitare l'insorgenza delle malattie o a rallentarne l'evoluzione
 - Insieme delle opportunità di apprendimento progettate consapevolmente per migliorare le conoscenze, le abilità e le motivazioni che possono influire sui comportamenti individuali e comunitari
 - Interventi atti a bloccare o modificare il percorso che conduce ad un evento negativo (es. malattia) che si vuole scongiurare
15. Per "Near miss" si intende:
- Un infortunio grave con conseguenze rilevanti
 - Un protocollo per la prevenzione degli infortuni
 - Un infortunio di lieve entità con effetti minori
 - Episodio che, pur avendone il potenziale, non ha prodotto danni

16. La valutazione preliminare di situazioni di stress lavoro-correlato prevede:
- Questionari, focus group, interviste semi-strutturate riferite agli elementi di contenuto e contesto
 - L'analisi di indicatori di rischio da stress lavoro-correlato, oggettivi e verificabili e, ove possibile numericamente apprezzabili
 - La valutazione dei fattori propriamente soggettivi riferiti al benessere/malessere e agli indicatori di salute
 - Nessuna delle risposte è corretta
17. L'interazione tra microrganismo e macrorganismo può essere una:
- Contaminazione: i microrganismi si moltiplicano sulla superficie corporea
 - Colonizzazione: risposta immunitaria alla moltiplicazione dei microrganismi
 - Infezione a-sintomatica: presenza per breve tempo di microrganismi sulla superficie corporea
 - Malattia infettiva: infezione che causa segni e/o sintomi rilevabili
18. Il lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica deve essere evitato:
- Quando utilizzo i guanti
 - Quando il paziente è allergico
 - Quando le mani sono visibilmente sporche o contaminate da materiale biologico
 - Quando ho a disposizione la soluzione antisettica
19. Nell'isolamento per via aerea, durante le procedure che possono determinare la produzione di aerosol, l'Operatore sanitario deve indossare:
- FFP2
 - Mascherina chirurgica
 - FFP3
 - Tutte le risposte sono corrette
20. Quale delle seguenti precauzioni è richiesta nell'isolamento per via aerea?
- Mettere il paziente in stanza singola e tenere la porta chiusa
 - Se il paziente deve uscire, fargli indossare una FFP2
 - Gli operatori addetti al trasporto devono indossare un DPI respiratorio
 - Tutte le risposte sono corrette
21. Il rischio biologico è definito dal D. Lgs 81/08 come:
- L'infezione da microrganismi patogeni
 - La colonizzazione da microrganismi
 - Probabilità di contrarre infezione da agenti biologici patogeni
 - L'esposizione a materiali biologici

22. I microrganismi che possono causare malattie gravi nell'uomo e costituiscono un serio rischio per i lavoratori, ma per i quali sono presenti efficaci misure di profilassi o terapia, sono di:
- Gruppo 1
 - Gruppo 2
 - Gruppo 3
 - Gruppo 4
23. Compito delle organizzazioni sanitarie è mantenere un ambiente sicuro per il paziente mediante:
- Sistematica osservanza dell'igiene delle mani e delle regole di asepsi
 - Uso appropriato degli antibiotici (antimicrobial stewardship)
 - Regolamentazione dei flussi di persone ricoverate, personale e visitatori
 - Tutte le risposte sono corrette
24. Quale affermazione è corretta circa l'uso dei guanti
- L'uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani
 - Eliminare i guanti dopo ciascuna manovra ed effettuare l'igiene delle mani
 - Indossare i guanti solo quando indicato
 - Tutte le risposte sono corrette
25. Che cos'è l'intradermo – reazione secondo Mantoux (TST Tubercolin Test Skin)
- È un test di verifica di malattia in atto
 - Test di elezione per lo screening dell'infezione
 - Test di tipizzazione a livello molecolare dei ceppi di MTB
 - È un test di verifica dell'avvenuta vaccinazione antitubercolare
26. Quale tra le seguenti azioni preventive va attivata per prima per limitare la diffusione di una infezione da sospetto morbillo all'interno della struttura ospedaliera
- Profilassi antibiotica a largo spettro
 - Isolamento del caso indice
 - Attivare la sorveglianza sanitaria
 - Tutte le precedenti
27. Qual è la normativa che disciplina la professione dell'Assistente Sanitario?
- Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 1997 n.136
 - Decreto Ministeriale del 17 Gennaio n. 69
 - Decreto del Ministero del 27 Luglio 2000
 - Decreto Ministeriale n.502 del 30 Dicembre 1992

28. Qual è la metodologia del miglioramento continuo della qualità proposto da Edward Deeming?
- Metodo PTCA
 - Metodo FMECA
 - Metodo GANTT
 - Metodo PDCA
29. Chi custodisce il documento sanitario di rischio individuale secondo il D.L.vo n.81/2008 art.41 all'interno della struttura?
- Direttore Sanitario
 - Datore di lavoro
 - Medico Competente
 - Medico Competente e Direttore Sanitario
30. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato la Legge n. 24, chiamata "legge Gelli", con pubblicazione in G.U. n. 64 il 17 marzo 2017 ed entrata in vigore dal 1° aprile 2017. La Legge:
- Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sociali nell'esercizio delle proprie attività lavorative
 - Reca disposizioni in materia di sicurezza e responsabilità professionale dell'esercente la professione medica nell'esercizio della propria attività lavorativa
 - Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
 - Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni quali incaricati di pubblico servizio.

Firma (per esteso) _____

Componenti Commissione:

Presidente: Dr.ssa Annamaria Bona (Direttore S.I.T.R.A.)

Componente: Alfonso Venturelli (Assistente Sanitario)

Componente: Pieranna Lucini Paioni (Assistente Sanitario)

Crema, lì 9/02/2018

Caso 1

Un giovane calciatore di una squadra di semi-professionisti di Milano, durante la stagione invernale, si reca in pronto soccorso in quanto, da alcuni giorni manifesta: iperpiressia, tosse, cefalea, dolori muscolari diffusi e astenia. Viene ricoverato con diagnosi di legionellosi.
Il candidato descriva schematicamente le azioni/motivazioni da attuare in ordine di priorità.

Caso 2

Riccardo è un bambino di due anni e mezzo, dal carattere giocoso, sempre allegro ed estremamente vivace, che frequenta l'asilo nido nella città di Trento. Riccardo, da alcuni giorni, accusa i seguenti sintomi: febbre alta, mal di testa e fastidio all'esposizione alla luce. I genitori osservano anche che, Riccardo manifesta anche una sonnolenza che considerano eccessiva. Riccardo viene accompagnato in Pronto Soccorso ove, dopo un'attenta valutazione del medico, viene ricoverato in Pediatria con sospetto di menengite.
Il candidato descriva schematicamente le azioni/motivazioni da attuare in ordine di priorità.

Firma (per esteso) _____

Unità Operativa - SIRA
Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema
Tel 0373 280298 -- Fax 0373 280308
e-mail: s.infermieristico@crema.it
Direttore: Dr.ssa Annamaria Bona

Incarico per titoli ed esami Collaboratore Prof. Sanitario
ASSISTENTE SANITARIO cat. D

PROVA 2

Cognome e Nome (Stampatello) _____

1. Il lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica deve essere evitato:
 - a. Quando utilizzo i guanti
 - b. Quando il paziente è allergico
 - c. Quando le mani sono visibilmente sporche o contaminate da materiale biologico
 - d. Quando ho a disposizione la soluzione antisettica

2. Le precauzioni standard includono:
 - a. Igiene delle mani
 - b. Uso dei dispositivi di Protezione individuale" (DPI)
 - c. "Galateo respiratorio"
 - d. Tutte le risposte sono corrette

3. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
 - a. Possono essere modificati su iniziativa del lavoratore, purchè lo segnali al RSPP
 - b. Servono esclusivamente per la protezione del viso e degli occhi
 - c. Vengono forniti ai lavoratori del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti a segnalarne le inefficienze, a prendersene cura non apportandovi, per nessuna ragione, modifiche di propria iniziativa
 - d. Possono essere marcati CE, purchè siano adeguati al rischio che si vuole prevenire

4. Nell'isolamento per via aerea, durante le procedure che possono determinare la produzione di aerosol, l'Operatore sanitario deve indossare:
 - a. FFP2
 - b. Mascherina chirurgica
 - c. FFP3
 - d. Tutte le risposte sono corrette

5. Il rischio biologico è definito dal D. Lgs 81/08 come:
 - a. L'infezione da microrganismi patogeni
 - b. La colonizzazione da microrganismi
 - c. Probabilità di contrarre infezione da agenti biologici patogeni
 - d. L'esposizione a materiali biologici

6. Quali di queste malattie è prevenibile con un ciclo vaccinale?
 - a. Encefalite giapponese
 - b. Malaria
 - c. Herpes simplex
 - d. Gonorrea

7. Quali di questi vaccini ha un contenuto in virus vivi attenuati?
 - a. Polio salk
 - b. Tetano
 - c. Febbre gialla
 - d. Antipneumococcico 13 valente

8. Quali di questi ceppi di meningococco risulta essere il più diffuso in Italia?
 - a. Ceppo A
 - b. Ceppo Y
 - c. Ceppo W-135
 - d. Ceppo B

9. Quali sono le differenze di un ciclo vaccinale per antiapatite B in un dializzato rispetto ad un paziente sano?
 - a. La dose è dimezzata
 - b. La dose è uguale
 - c. La dose è raddoppiata
 - d. La dose deve essere rapportata al valore della creatinine mia

10. Qual è il valore limite di linfociti CD4 per cui si può vaccinare un sieropositivo in totale sicurezza?
 - a. Maggiore di 200 CD4/ml
 - b. Maggiore di 300 CD4/ml
 - c. Maggiore di 400 CD4/ml
 - d. Maggiore di 500 CD4/ml

11. Da che età un paziente può essere vaccinato contro la febbre gialla?
- Dopo i 3 mesi
 - Dopo i 6 mesi
 - Dopo i 9 mesi
 - Dopo l'anno di vita
12. Quante dosi sono necessarie per effettuare un ciclo completo di vaccinazione antipapilloma virus nelle giovani donne sotto i 13 anni?
- 3
 - 4
 - 1
 - 2
13. Secondo le ultime linee guida , fino a che età è possibile iniziare un ciclo con vaccino esavalente?
- Fino a 36 mesi
 - Fino a 7 anni
 - Fino a 12 mesi
 - Fino a 24 mesi
14. Quali sono i ceppi influenzali della stagione influenzale 2017/2018?
- H1N1, H3N2, B/BRISBANE, B/PHUKET
 - H1N1, H2N2, H3N2, PHILADELPHIA
 - H1N1, H2N2
 - H1N1, H3N2, B/ATLANTA, B/HONG KONG
15. Durante una terapia antibiotica un paziente può essere vaccinato?
- No
 - Sì , dopo 48 h dal termine della terapia
 - Sì
 - Sì, dopo 72 h dal termine della terapia
16. In caso di contatto prolungato con un paziente affetto da meningite pneumococcica vi è l'indicazione della profilassi?
- Sì, entro 24 h
 - No, nessuna indicazione di profilassi
 - Sì, entro 48 h
 - Sì, entro 72 h
17. In caso di allergia alle proteine dell'uovo qual è il vaccino che assolutamente NON deve essere somministrato per cui vi è una controindicazione assoluta?
- Morbillo parotite rosolia
 - Anti epatite B
 - Antidifterico antitetanico antipertosse
 - Anti febbre gialla

18. In caso di viaggio in zone endemiche per Chikungunya quale profilassi è necessario fare?
- Attuare solo dei sistemi di protezione meccanici
 - Assumere una cefalosporina una settimana prima della partenza
 - Assumere ampicillina durante tutta la permanenza nelle zone a rischio
 - Assumere ampicillina durante tutta la permanenza e fino ad una settimana dopo aver lasciato la zona a rischio
19. Definizione del concetto di salute
- Processo che consente alle persone di acquisire un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla
 - Insieme degli interventi efficaci, sanitari e non, che mirano ad evitare l'insorgenza delle malattie o a rallentarne l'evoluzione
 - Insieme delle opportunità di apprendimento progettate consapevolmente per migliorare le conoscenze, le abilità e le motivazioni che possono influire sui comportamenti individuali e comunitari
 - Interventi atti a bloccare o modificare il percorso che conduce ad un evento negativo (es. malattia) che si vuole scongiurare
20. Per "Near miss" si intende:
- Un infortunio grave con conseguenze rilevanti
 - Un protocollo per la prevenzione degli infortuni
 - Un infortunio di lieve entità con effetti minori
 - Episodio che, pur avendone il potenziale, non ha prodotto danni
21. L'interazione tra microrganismo e macrorganismo può essere una:
- Contaminazione: i microrganismi si moltiplicano sulla superficie corporea
 - Colonizzazione: risposta immunitaria alla moltiplicazione dei microrganismi
 - Infezione a-sintomatica: presenza per breve tempo di microrganismi sulla superficie corporea
 - Malattia infettiva: infezione che causa segni e/o sintomi rilevabili
22. I microrganismi che possono causare malattie gravi nell'uomo e costituiscono un serio rischio per i lavoratori, ma per i quali sono presenti efficaci misure di profilassi o terapia, sono di:
- Gruppo 1
 - Gruppo 2
 - Gruppo 3
 - Gruppo 4

23. Compito delle organizzazioni sanitarie è mantenere un ambiente sicuro per il paziente mediante:
- Sistematica osservanza dell'igiene delle mani e delle regole di asepsi
 - Uso appropriato degli antibiotici (antimicrobial stewardship)
 - Regolamentazione dei flussi di persone ricoverate, personale e visitatori
 - Tutte le risposte sono corrette
24. Quale affermazione è corretta circa l'uso dei guanti
- L'uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani
 - Eliminare i guanti dopo ciascuna manovra ed effettuare l'igiene delle mani
 - Indossare i guanti solo quando indicato
 - Tutte le risposte sono corrette
25. Come deve essere gestito il malato tubercolare
- Con ricovero obbligatorio presso una struttura ospedaliera
 - Curato ambulatorialmente purchè la sua malattia non sia contagiosa
 - Dipende dalla gravità
 - Curato a domicilio
26. Che cos'è l'intradermo – reazione secondo Mantoux (TST Tubercolin Test Skin)
- È un test di verifica di malattia in atto
 - Test di elezione per lo screening dell'infezione
 - Test di tipizzazione a livello molecolare dei ceppi di MTB
 - È un test di verifica dell'avvenuta vaccinazione antitubercolare
27. Quale tra le seguenti azioni preventive va attivata per prima per limitare la diffusione di una infezione da sospetto morbillo all'interno della struttura ospedaliera
- Profilassi antibiotica a largo spettro
 - Isolamento del caso indice
 - Attivare la sorveglianza sanitaria
 - Tutte le precedenti
28. Qual è la normativa che disciplina la professione dell'Assistente Sanitario?
- Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 1997 n.136
 - Decreto Ministeriale del 17 Gennaio n. 69
 - Decreto del Ministero del 27 Luglio 2000
 - Decreto Ministeriale n.502 del 30 Dicembre 1992
29. Qual è la metodologia del miglioramento continuo della qualità proposto da Edward Deeming?
- Metodo PTCA
 - Metodo FMECA
 - Metodo GANTT
 - Metodo PDCA

30. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato la Legge n. 24, chiamata "legge Gelli", con pubblicazione in G.U. n. 64 il 17 marzo 2017 ed entrata in vigore dal 1° aprile 2017. La Legge:

- a. Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sociali nell'esercizio delle proprie attività lavorative
- b. Reca disposizioni in materia di sicurezza e responsabilità professionale dell'esercente la professione medica nell'esercizio della propria attività lavorativa
- c. Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
- d. Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni quali incaricati di pubblico servizio.

Firma (per esteso) _____

Componenti Commissione:

Presidente: Dr.ssa Annamaria Bona (Direttore S.I.T.R.A.)

Componente: Alfonso Venturelli (Assistente Sanitario)

Componente: Pieranna Lucini Paioni (Assistente Sanitario)

Caso 1

Un giovane calciatore di una squadra di semi-professionisti di Milano, durante la stagione invernale, si reca in pronto soccorso in quanto, da alcuni giorni manifesta: iperpiressia, tosse, cefalea, dolori muscolari diffusi e astenia. Viene ricoverato con diagnosi di legionellosi. Il candidato descriva schematicamente le azioni/motivazioni da attuare in ordine di priorità.

Caso 2

Riccardo è un bambino di due anni e mezzo, dal carattere giocoso, sempre allegro ed estremamente vivace, che frequenta l'asilo nido nella città di Trento. Riccardo, da alcuni giorni, accusa i seguenti sintomi: febbre alta, mal di testa e fastidio all'esposizione alla luce. I genitori osservano anche che, Riccardo manifesta anche una sonnolenza che considerano eccessiva. Riccardo viene accompagnato in Pronto Soccorso ove, dopo un'attenta valutazione del medico, viene ricoverato in Pediatria con sospetto di menengite. Il candidato descriva schematicamente le azioni/motivazioni da attuare in ordine di priorità.

Firma (per esteso)

Romello Petto

Crema, li 9 02 2018

Unità Operativa - SIFRA
Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema
Tel 0373 280298 - Fax 0373 280308
e-mail: s.infermeristico@crema.it
Direttore: Dr.ssa Annamaria Bona

Incarico per titoli ed esami Collaboratore Prof. Sanitario
ASSISTENTE SANITARIO cat. D

PROVA 3

Cognome e Nome (Stampatello) _____

1. Quale tra le seguenti azioni preventive va attivata per prima per limitare la diffusione di una infezione da sospetto morbillo all'interno della struttura ospedaliera
 - a. Profilassi antibiotica a largo spettro
 - b. Isolamento del caso indice
 - c. Attivare la sorveglianza sanitaria
 - d. Tutte le precedenti

2. Qual è la normativa che disciplina la professione dell'Assistente Sanitario?
 - a. Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 1997 n.136
 - b. Decreto Ministeriale del 17 Gennaio n. 69
 - c. Decreto del Ministero del 27 Luglio 2000
 - d. Decreto Ministeriale n.502 del 30 Dicembre 1992

3. Chi custodisce il documento sanitario di rischio individuale secondo il D.L.vo n.81/2008 art.41 all'interno della struttura?
 - a. Direttore Sanitario
 - b. Datore di lavoro
 - c. Medico Competente
 - d. Medico Competente e Direttore Sanitario

4. Quali di questi ceppi di meningococco risulta essere il più diffuso in Italia?
 - a. Ceppo A
 - b. Ceppo Y
 - c. Ceppo W-135
 - d. Ceppo B

5. Quali di queste malattie è prevenibile con un ciclo vaccinale?
 - a. Encefalite giapponese
 - b. Malaria
 - c. Herpes simplex
 - d. Gonorrea

6. Quali di questi vaccini ha un contenuto in virus vivi attenuati?
 - a. Polio salk
 - b. Tetano
 - c. Febbre gialla
 - d. Antipneumococcico 13 valente

7. Quanti casi di morbillo sono stati segnalati in Italia nel 2017?
 - a. Da 2000 a 3000 casi
 - b. Da 4000 a 5000 casi
 - c. Da 6000 a 7000 casi
 - d. Oltre i 10000 casi

8. Quali sono le differenze di un ciclo vaccinale per antiepatite B in un dializzato rispetto ad un paziente sano?
 - a. La dose è dimezzata
 - b. La dose è uguale
 - c. La dose è raddoppiata
 - d. La dose deve essere riportata al valore della creatinina

9. Qual è il valore limite di linfociti CD4 per cui si può vaccinare un sieropositivo in totale sicurezza?
 - a. Maggiore di 200 CD4/ml
 - b. Maggiore di 300 CD4/ml
 - c. Maggiore di 400 CD4/ml
 - d. Maggiore di 500 CD4/ml

10. Da che età un paziente può essere vaccinato contro la febbre gialla?
 - a. Dopo i 3 mesi
 - b. Dopo i 6 mesi
 - c. Dopo i 9 mesi
 - d. Dopo l'anno di vita

11. Quante sono le vaccinazioni fortemente raccomandate previste dal piano regionale (PRPV 2017/2019) della Regione Lombardia?
 - a. 4
 - b. 5
 - c. 6
 - d. 7

12. Secondo le ultime linee guida , fino a che età è possibile iniziare un ciclo con vaccino esavalente?
- Fino a 36 mesi
 - Fino a 7 anni
 - Fino a 12 mesi
 - Fino a 24 mesi
13. Quali sono i ceppi influenzali della stagione influenzale 2017/2018?
- H1N1, H3N2, B/BRISBANE, B/PHUKET
 - H1N1, H2N2, H3N2, PHILADELPHIA
 - H1N1, H2N2
 - H1N1, H3N2, B/ATLANTA, B/HONG KONG
14. Durante una terapia antibiotica un paziente può essere vaccinato?
- No
 - Sì , dopo 48 h dal termine della terapia
 - Sì
 - Sì, dopo 72 h dal termine della terapia
15. In caso di allergia alle proteine dell'uovo qual è il vaccino che assolutamente NON deve essere somministrato per cui vi è una controindicazione assoluta?
- Morbillo parotite rosolia
 - Anti epatite B
 - Antidifterico antitetanico antipertosse
 - Anti febbre gialla
16. In caso di viaggio in zone endemiche per Chikungunya quale profilassi è necessario fare?
- Attuare solo dei sistemi di protezione meccanici
 - Assumere una cefalosporina una settimana prima della partenza
 - Assumere ampicillina durante tutta la permanenza nelle zone a rischio
 - Assumere ampicillina durante tutta la permanenza e fino ad una settimana dopo aver lasciato la zona a rischio
17. Il lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica deve essere evitato:
- Quando utilizzo i guanti
 - Quando il paziente è allergico
 - Quando le mani sono visibilmente sporche o contaminate da materiale biologico
 - Quando ho a disposizione la soluzione antisettica

18. Definizione del concetto di salute

- a. Processo che consente alle persone di acquisire un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla
- b. Insieme degli interventi efficaci, sanitari e non, che mirano ad evitare l'insorgenza delle malattie o a rallentarne l'evoluzione
- c. Insieme delle opportunità di apprendimento progettate consapevolmente per migliorare le conoscenze, le abilità e le motivazioni che possono influire sui comportamenti individuali e comunitari
- d. Interventi atti a bloccare o modificare il percorso che conduce ad un evento negativo (es. malattia) che si vuole scongiurare

19. Per "Near miss" si intende:

- a. Un infortunio grave con conseguenze rilevanti
- b. Un protocollo per la prevenzione degli infortuni
- c. Un infortunio di lieve entità con effetti minori
- d. Episodio che, pur avendone il potenziale, non ha prodotto danni

20. L'interazione tra microrganismo e macrorganismo può essere una:

- a. Contaminazione: i microrganismi si moltiplicano sulla superficie corporea
- b. Colonizzazione: risposta immunitaria alla moltiplicazione dei microrganismi
- c. Infezione a-sintomatica: presenza per breve tempo di microrganismi sulla superficie corporea
- d. Malattia infettiva: infezione che causa segni e/o sintomi rilevabili

21. Le precauzioni standard includono:

- a. Igiene delle mani
- b. Uso dei dispositivi di Protezione Individuale" (DPI)
- c. "Galateo respiratorio"
- d. Tutte le risposte sono corrette

22. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

- a. Possono essere modificati su iniziativa del lavoratore, purchè lo segnali al RSPP
- b. Servono esclusivamente per la protezione del viso e degli occhi
- c. Vengono forniti ai lavoratori del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti a segnalarne le inefficienze, a prendersene cura non apportandovi, per nessuna ragione, modifiche di propria iniziativa
- d. Possono essere marcati CE, purchè siano adeguati al rischio che si vuole prevenire

23. Nell'isolamento per via aerea, durante le procedure che possono determinare la produzione di aerosol, l'Operatore sanitario deve indossare:
- FFP2
 - Mascherina chirurgica
 - FFP3
 - Tutte le risposte sono corrette
24. Quale delle seguenti precauzioni è richiesta nell'isolamento per via aerea?
- Mettere il paziente in stanza singola e tenere la porta chiusa
 - Se il paziente deve uscire, fargli indossare una FFP2
 - Gli operatori addetti al trasporto devono indossare un DPI respiratorio
 - Tutte le risposte sono corrette
25. Il rischio biologico è definito dal D. Lgs 81/08 come:
- L'infezione da microrganismi patogeni
 - La colonizzazione da microrganismi
 - Probabilità di contrarre infezione da agenti biologici patogeni
 - L'esposizione a materiali biologici
26. Compito delle organizzazioni sanitarie è mantenere un ambiente sicuro per il paziente mediante:
- Sistematica osservanza dell'igiene delle mani e delle regole di asepsi
 - Uso appropriato degli antibiotici (antimicrobial stewardship)
 - Regolamentazione dei flussi di persone ricoverate, personale e visitatori
 - Tutte le risposte sono corrette
27. Quale affermazione è corretta circa l'uso dei guanti
- L'uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani
 - Eliminare i guanti dopo ciascuna manovra ed effettuare l'igiene delle mani
 - Indossare i guanti solo quando indicato
 - Tutte le risposte sono corrette
28. Come deve essere gestito il malato tubercolare
- Con ricovero obbligatorio presso una struttura ospedaliera
 - Curato ambulatorialmente purchè la sua malattia non sia contagiosa
 - Dipende dalla gravità
 - Curato a domicilio
29. Che cos'è l'intradermo – reazione secondo Mantoux (TST Tubercolin Test Skin)
- È un test di verifica di malattia in atto
 - Test di elezione per lo screening dell'infezione
 - Test di tipizzazione a livello molecolare dei ceppi di MTB
 - È un test di verifica dell'avvenuta vaccinazione antitubercolare

30. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato la Legge n. 24, chiamata "legge Gelli", con pubblicazione in G.U. n. 64 il 17 marzo 2017 ed entrata in vigore dal 1° aprile 2017. La Legge:

- a. Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sociali nell'esercizio delle proprie attività lavorative
- b. Reca disposizioni in materia di sicurezza e responsabilità professionale dell'esercente la professione medica nell'esercizio della propria attività lavorativa
- c. Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
- d. Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni quali incaricati di pubblico servizio.

Firma (per esteso) _____

Componenti Commissione:

Presidente: Dr.ssa Annamaria Bona (Direttore S.I.T.R.A.)

Componente: Alfonso Venturelli (Assistente Sanitario)

Componente: Pieranna Lucini Paioni (Assistente Sanitario)

Crema, lì 9/02/2018

Caso 1

Un giovane calciatore di una squadra di semi-professionisti di Milano, durante la stagione invernale, si reca in pronto soccorso in quanto, da alcuni giorni manifesta: iperpiressia, tosse, cefalea, dolori muscolari diffusi e astenia. Viene ricoverato con diagnosi di legionellosi. Il candidato descriva schematicamente le azioni/motivazioni da attuare in ordine di priorità.

Caso 2

Riccardo è un bambino di due anni e mezzo, dal carattere giocoso, sempre allegro ed estremamente vivace, che frequenta l'asilo nido nella città di Trento. Riccardo, da alcuni giorni, accusa i seguenti sintomi: febbre alta, mal di testa e fastidio all'esposizione alla luce. I genitori osservano anche che, Riccardo manifesta anche una sonnolenza che considerano eccessiva. Riccardo viene accompagnato in Pronto Soccorso ove, dopo un'attenta valutazione del medico, viene ricoverato in Pediatria con sospetto di meningite. Il candidato descriva schematicamente le azioni/motivazioni da attuare in ordine di priorità.

Firma (per esteso) _____