

Unità Operativa - SITRA  
Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema  
Tel 0373 280298 - Fax 0373 280308  
e-mail: s.infermieristico@crema.it  
Direttore: Dr.ssa Annamaria Bona

Incarico per titoli ed esami Collaboratore Prof. Sanitario  
ASSISTENTE SANITARIO cat. D

PROVA 1

Cognome e Nome (Stampatello) \_\_\_\_\_

1. Quali di queste malattie è prevenibile con un ciclo vaccinale?
  - a. Encefalite giapponese
  - b. Malaria
  - c. Herpes simplex
  - d. Gonorrea
  
2. Quanti casi di morbillo sono stati segnalati in Italia nel 2017?
  - a. Da 2000 a 3000 casi
  - b. Da 4000 a 5000 casi
  - c. Da 6000 a 7000 casi
  - d. Oltre i 10000 casi
  
3. Quali di questi ceppi di meningococco risulta essere il più diffuso in Italia?
  - a. Ceppo A
  - b. Ceppo Y
  - c. Ceppo W-135
  - d. Ceppo B
  
4. Quali sono le differenze di un ciclo vaccinale per antiepatite B in un dializzato rispetto ad un paziente sano?
  - a. La dose è dimezzata
  - b. La dose è uguale
  - c. La dose è raddoppiata
  - d. La dose deve essere rapportata al valore della creatinina mia

5. Qual è il valore limite di linfociti CD4 per cui si può vaccinare un sieropositivo in totale sicurezza?
  - a. Maggiore di 200 CD4/ml
  - b. Maggiore di 300 CD4/ml
  - c. Maggiore di 400 CD4/ml
  - d. Maggiore di 500 CD4/ml
  
6. Da che età un paziente può essere vaccinato contro la febbre gialla?
  - a. Dopo i 3 mesi
  - b. Dopo i 6 mesi
  - c. Dopo i 9 mesi
  - d. Dopo l'anno di vita
  
7. Quante sono le vaccinazioni fortemente raccomandate previste dal piano regionale (PRPV 2017/2019) della Regione Lombardia?
  - a. 4
  - b. 5
  - c. 6
  - d. 7
  
8. Quali di queste malattie è una controindicazione ad effettuare un vaccino antinfluenzale?
  - a. Infezione da HIV
  - b. Sindrome di Guillain-Barrè
  - c. Diabete
  - d. Artrite Reumatoide
  
9. Secondo le ultime linee guida , fino a che età è possibile iniziare un ciclo con vaccino esavalente?
  - a. Fino a 36 mesi
  - b. Fino a 7 anni
  - c. Fino a 12 mesi
  - d. Fino a 24 mesi
  
10. Secondo le ultime linee guida quali vaccini sono consigliati nel terzo trimestre di gravidanza?
  - a. Morbillo parotite e rosolia
  - b. Nessuno
  - c. Difterite tetano e pertosse
  - d. Morbillo parotite rosolia e varicella

11. Quali sono i ceppi influenzali della stagione influenzale 2017/2018?
- H1N1, H3N2, B/BRISBANE, B/PHUKET
  - H1N1, H2N2, H3N2, PHILADELPHIA
  - H1N1, H2N2
  - H1N1, H3N2, B/ATLANTA, B/HONG KONG
12. In caso di contatto prolungato con un paziente affetto da meningite pneumococcica vi è l'indicazione della profilassi?
- Sì, entro 24 h
  - No, nessuna indicazione di profilassi
  - Sì, entro 48 h
  - Sì, entro 72 h
13. In caso di allergia alle proteine dell'uovo qual è il vaccino che assolutamente NON deve essere somministrato per cui vi è una controindicazione assoluta?
- Morbillo parotite rosolia
  - Anti epatite B
  - Antidifterico antitetanico antipertosse
  - Anti febbre gialla
14. Per "Near miss" si intende:
- Un infortunio grave con conseguenze rilevanti
  - Un protocollo per la prevenzione degli infortuni
  - Un infortunio di lieve entità con effetti minori
  - Episodio che, pur avendone il potenziale, non ha prodotto danni
15. La valutazione preliminare di situazioni di stress lavoro-correlato prevede:
- Questionari, focus group, interviste semi-strutturate riferite agli elementi di contenuto e contesto
  - L'analisi di indicatori di rischio da stress lavoro-correlato, oggettivi e verificabili e, ove possibile numericamente apprezzabili
  - La valutazione dei fattori propriamente soggettivi riferiti al benessere/malessere e agli indicatori di salute
  - Nessuna delle risposte è corretta
16. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- Possono essere modificati su iniziativa del lavoratore, purchè lo segnali al RSPP
  - Servono esclusivamente per la protezione del viso e degli occhi
  - Vengono forniti ai lavoratori del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti a segnalare le inefficienze, a prendersene cura non apportandovi, per nessuna ragione, modifiche di propria iniziativa
  - Possono essere marcati CE, purchè siano adeguati al rischio che si vuole prevenire

17. Il rischio biologico è definito dal D. Lgs 81/08 come:
- L'infezione da microrganismi patogeni
  - La colonizzazione da microrganismi
  - Probabilità di contrarre infezione da agenti biologici patogeni
  - L'esposizione a materiali biologici
18. I microrganismi che possono causare malattie gravi nell'uomo e costituiscono un serio rischio per i lavoratori, ma per i quali sono presenti efficaci misure di profilassi o terapia, sono di:
- Gruppo 1
  - Gruppo 2
  - Gruppo 3
  - Gruppo 4
19. Compito delle organizzazioni sanitarie è mantenere un ambiente sicuro per il paziente mediante:
- Sistematica osservanza dell'igiene delle mani e delle regole di asepsi
  - Uso appropriato degli antibiotici (antimicrobial stewardship)
  - Regolamentazione dei flussi di persone ricoverate, personale e visitatori
  - Tutte le risposte sono corrette
20. Le precauzioni standard
- Sono un insieme di procedure di controllo delle infezioni
  - Sono utilizzate dal personale sanitario per ridurre la trasmissione dei microrganismi in ambito sanitario
  - Proteggono sia gli operatori sanitari, sia i pazienti dal contatto con gli agenti infettivi
  - Tutte le risposte sono corrette
21. Quale patologia non richiede l'isolamento per via aerea?
- Morbillo
  - Varicella
  - Tubercolosi
  - Meningite
22. La durata dell'igiene delle mani è
- Di circa 20 – 30 secondi per la frizione con soluzione alcolica
  - Di circa 40 – 60 secondi per il lavaggio sociale
  - Di circa 2 – 5 minuti per il lavaggio chirurgico
  - Tutte le risposte sono corrette

23. Che cos'è l'intradermo – reazione secondo Mantoux (TST Tubercolin Test Skin)
- È un test di verifica di malattia in atto
  - Test di elezione per lo screening dell'infezione
  - Test di tipizzazione a livello molecolare dei ceppi di MTB
  - È un test di verifica dell'avvenuta vaccinazione antitubercolare
24. Quale tra le seguenti azioni preventive va attivata per prima per limitare la diffusione di una infezione da sospetto morbillo all'interno della struttura ospedaliera
- Profilassi antibiotica a largo spettro
  - Isolamento del caso indice
  - Attivare la sorveglianza sanitaria
  - Tutte le precedenti
25. Le Infezioni correlate all'Assistenza (ICA) acquisite in ospedale sono definite dai CDC USA come
- Una condizione localizzata o sistemica, causata dalla presenza di un microrganismo o delle sue tossine, non presente né in incubazione al momento del ricovero
  - Un'infezione che si manifesta durante il ricovero
  - Un'infezione che si manifesta dopo il ricovero
  - Un'infezione dovuta a microrganismi multiresistenti
26. E' possibile praticare
- Detersione e disinfezione sulle superfici corporee
  - Decontaminazione, detersione, antisepsi e sterilizzazione sui dispositivi medici
  - Detersione e disinfezione sulle superfici ambientali
  - Tutte le risposte sono corrette
27. Qual è la normativa che disciplina la professione dell'Assistente Sanitario?
- Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 1997 n.136
  - Decreto Ministeriale del 17 Gennaio n. 69
  - Decreto del Ministero del 27 Luglio 2000
  - Decreto Ministeriale n.502 del 30 Dicembre 1992
28. Qual è la metodologia del miglioramento continuo della qualità proposto da Edward Deeming?
- Metodo PTCA
  - Metodo FMECA
  - Metodo GANTT
  - Metodo PDCA

29. Chi custodisce il documento sanitario di rischio individuale secondo il D.L.vo n.81/2008 art.41 all'interno della struttura?
- Direttore Sanitario
  - Datore di lavoro
  - Medico Competente
  - Medico Competente e Direttore Sanitario
30. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato la Legge n. 24, chiamata "legge Gelli", con pubblicazione in G.U. n. 64 il 17 marzo 2017 ed entrata in vigore dal 1° aprile 2017. La Legge:
- Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sociali e sanitarie nell'esercizio delle proprie attività lavorative
  - Reca disposizioni in materia di sicurezza e responsabilità professionale dell'esercente la professione medica nell'esercizio della propria attività lavorativa
  - Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
  - Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni medica e sanitaria

Firma (per esteso) .....

Componenti Commissione:

Presidente: Dr.ssa Annamaria Bona (Direttore S.I.T.R.A.)

Componente: Alfonso Venturelli (Assistente Sanitario)

Componente: Pieranna Lucini Paioni (Assistente Sanitario)

Crema, lì 25/01/2018

#### Caso 1

Parenti, amici e conoscenti, circa 300 persone, provenienti da diverse regioni d'Italia, sono stati invitati ad un matrimonio e ospitati in uno splendido ristorante in costa Amalfitana.

Al termine della festa un numero rilevante di partecipanti hanno manifestato i seguenti sintomi: nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.

Il candidato descriva schematicamente le azioni/motivazioni da attuare in ordine di priorità.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

#### Caso 2

Il signor Mario di 73 anni è un paziente affetto da scompenso cardiaco, ipertensione e BPCO.

Il paziente da alcuni giorni presenta iperpiressia, tosse, catarro e febbre. Si reca accompagnato dai parenti, in Pronto Soccorso ove, viene diagnosticata una polmonite e disposto il ricovero.

Durante la visita si rileva anche la presenza di un esantema caratterizzato da macchioline rosse. Il paziente viene ricoverato con diagnosi di polmonite e sospetto morbillo.

Il candidato descriva schematicamente le azioni/motivazioni da attuare in ordine di priorità.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Firma (per esteso) \_\_\_\_\_

Unita Operativa - SITRA  
Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema  
Tel 0373 280298 - Fax 0373 280308  
e-mail: s.infermieristico@hcrema.it  
Direttore: Dr.ssa Annamaria Bona

Incarico per titoli ed esami Collaboratore Prof. Sanitario  
ASSISTENTE SANITARIO cat. D

PROVA 2

Cognome e Nome (Stampatello) \_\_\_\_\_

1. Secondo il recente PRPV (2017/2019) della Regione Lombardia quali vaccini sono offerti ai nati nel 1952 senza patologie a rischio?
  - a. Antipneumococco coniugato e anti herpes zoster
  - b. Antinfluenzale e antitetanica
  - c. Antitetanica e anti epatite B
  - d. 5 dose antipoliomelite e antimeningococcica ACWY
  
2. Per "Near miss" si intende:
  - a. Un infortunio grave con conseguenze rilevanti
  - b. Un protocollo per la prevenzione degli infortuni
  - c. Un infortunio di lieve entità con effetti minori
  - d. Episodio che, pur avendone il potenziale, non ha prodotto danni
  
3. La valutazione preliminare di situazioni di stress lavoro-correlato prevede:
  - a. Questionari, focus group, interviste semi-strutturate riferite agli elementi di contenuto e contesto
  - b. L'analisi di indicatori di rischio da stress lavoro-correlato, oggettivi e verificabili e, ove possibile numericamente apprezzabili
  - c. La valutazione dei fattori propriamente soggettivi riferiti al benessere/malessere e agli indicatori di salute
  - d. Nessuna delle risposte è corretta

4. Le precauzioni standard includono:
  - a. Igiene delle mani
  - b. Uso dei dispositivi di Protezione individuale" (DPI)
  - c. "Galateo respiratorio"
  - d. Tutte le risposte sono corrette
  
5. Il rischio biologico è definito dal D. Lgs 81/08 come:
  - a. L'infezione da microrganismi patogeni
  - b. La colonizzazione da microrganismi
  - c. Probabilità di contrarre infezione da agenti biologici patogeni
  - d. L'esposizione a materiali biologici
  
6. Quali di questi vaccini ha un contenuto in virus vivi attenuati?
  - a. Polio salk
  - b. Tetano
  - c. Febbre gialla
  - d. Antipneumococcico 13 valente
  
7. Quanti casi di morbillo sono stati segnalati in Italia nel 2017?
  - a. Da 2000 a 3000 casi
  - b. Da 4000 a 5000 casi
  - c. Da 6000 a 7000 casi
  - d. Oltre i 10000 casi
  
8. Quali di questi ceppi di meningococco risulta essere il più diffuso in Italia?
  - a. Ceppo A
  - b. Ceppo Y
  - c. Ceppo W-135
  - d. Ceppo B
  
9. Quali sono le differenze di un ciclo vaccinale per anti-epatite B in un dializzato rispetto ad un paziente sano?
  - a. La dose è dimezzata
  - b. La dose è uguale
  - c. La dose è raddoppiata
  - d. La dose deve essere rapportata al valore della creatinemia
  
10. Qual è il valore limite di linfociti CD4 per cui si può vaccinare un sieropositivo in totale sicurezza?
  - a. Maggiore di 200 CD4/ml
  - b. Maggiore di 300 CD4/ml
  - c. Maggiore di 400 CD4/ml
  - d. Maggiore di 500 CD4/ml

11. Da che età un paziente può essere vaccinato contro la febbre gialla?
- Dopo i 3 mesi
  - Dopo i 6 mesi
  - Dopo i 9 mesi
  - Dopo l'anno di vita
12. Quante sono le vaccinazioni obbligatorie in Italia per i nati nel 2016?
- 8
  - 9
  - 10
  - 11
13. Quali di queste malattie è una controindicazione ad effettuare un vaccino antinfluenzale?
- Infezione da HIV
  - Sindrome di Guillain-Barrè
  - Diabete
  - Artrite Reumatoide
14. Secondo le ultime linee guida , fino a che età è possibile iniziare un ciclo con vaccino esavalente?
- Fino a 36 mesi
  - Fino a 7 anni
  - Fino a 12 mesi
  - Fino a 24 mesi
15. Secondo le ultime linee guida quali vaccini sono consigliati nel terzo trimestre di gravidanza?
- Morbillo parotite e rosolia
  - Nessuno
  - Difterite tetano e pertosse
  - Morbillo parotite rosolia e varicella
16. Quali sono i ceppi influenzali della stagione influenzale 2017/2018?
- H1N1, H3N2, B/BRISBANE, B/PHUKET
  - H1N1, H2N2, H3N2, PHILADELPHIA
  - H1N1, H2N2
  - H1N1, H3N2, B/ATLANTA, B/HONG KONG
17. In caso di allergia alle proteine dell'uovo qual è il vaccino che assolutamente NON deve essere somministrato per cui vi è una controindicazione assoluta?
- Morbillo parotite rosolia
  - Anti epatite B

- c. Antidifterico antitetanico antipertosse
  - d. Anti febbre gialla
18. I microrganismi che possono causare malattie gravi nell'uomo e costituiscono un serio rischio per i lavoratori, ma per i quali sono presenti efficaci misure di profilassi o terapia, sono di:
- a. Gruppo 1
  - b. Gruppo 2
  - c. Gruppo 3
  - d. Gruppo 4
19. Compito delle organizzazioni sanitarie è mantenere un ambiente sicuro per il paziente mediante:
- a. Sistematica osservanza dell'igiene delle mani e delle regole di asepsi
  - b. Uso appropriato degli antibiotici (antimicrobial stewardship)
  - c. Regolamentazione dei flussi di persone ricoverate, personale e visitatori
  - d. Tutte le risposte sono corrette
20. Quale patologia non richiede l'isolamento per via aerea?
- a. Morbillo
  - b. Varicella
  - c. Tubercolosi
  - d. Meningite
21. La durata dell'igiene delle mani è
- a. Di circa 20 – 30 secondi per la frizione con soluzione alcolica
  - b. Di circa 40 – 60 secondi per il lavaggio sociale
  - c. Di circa 2 – 5 minuti per il lavaggio chirurgico
  - d. Tutte le risposte sono corrette
22. Che cos'è l'intradermo – reazione secondo Mantoux (TST Tubercolin Test Skin)
- a. È un test di verifica di malattia in atto
  - b. Test di elezione per lo screening dell'infezione
  - c. Test di tipizzazione a livello molecolare dei ceppi di MTB
  - d. È un test di verifica dell'avvenuta vaccinazione antitubercolare
23. Quale tra le seguenti azioni preventive va attivata per prima per limitare la diffusione di una infezione da sospetto morbillo all'interno della struttura ospedaliera
- a. Profilassi antibiotica a largo spettro
  - b. Isolamento del caso indice
  - c. Attivare la sorveglianza sanitaria
  - d. Tutte le precedenti

24. In caso di TB contagioso, in relazione alla durata e alla modalità del contatto, cosa si intende per "contatto stretto"
- Persona che ha condiviso un tempo sufficientemente lungo, un volume di aria ristretto
  - I membri della stessa famiglia convivente nella medesima abitazione
  - Compagni di classe, colleghi quotidiani di lavoro in ambienti poco areati o con basso riciclo
  - Tutte le precedenti
25. Le Infezioni correlate all'Assistenza (ICA) acquisite in ospedale sono definite dai CDC USA come
- Una condizione localizzata o sistemica, causata dalla presenza di un microrganismo o delle sue tossine, non presente né in incubazione al momento del ricovero
  - Un'infezione che si manifesta durante il ricovero
  - Un'infezione che si manifesta dopo il ricovero
  - Un'infezione dovuta a microrganismi multiresistenti
26. E' possibile praticare
- Detersione e disinfezione sulle superfici corporee
  - Decontaminazione, detersione, antisepsi e sterilizzazione sui dispositivi medici
  - Detersione e disinfezione sulle superfici ambientali
  - Tutte le risposte sono corrette
27. Qual è la normativa che disciplina la professione dell'Assistente Sanitario?
- Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 1997 n.136
  - Decreto Ministeriale del 17 Gennaio n. 69
  - Decreto del Ministero del 27 Luglio 2000
  - Decreto Ministeriale n.502 del 30 Dicembre 1992
28. Qual è la metodologia del miglioramento continuo della qualità proposto da Edward Deeming?
- Metodo PTCA
  - Metodo FMECA
  - Metodo GANTT
  - Metodo PDCA
29. Chi custodisce il documento sanitario di rischio individuale secondo il D.L.vo n.81/2008 art.41 all'interno della struttura?
- Direttore Sanitario
  - Datore di lavoro
  - Medico Competente
  - Medico Competente e Direttore Sanitario

30. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato la Legge n. 24, chiamata "legge Gelli", con pubblicazione in G.U. n. 64 il 17 marzo 2017 ed entrata in vigore dal 1° aprile 2017. La Legge:

- a. Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sociali e sanitarie nell'esercizio delle proprie attività lavorative
- b. Reca disposizioni in materia di sicurezza e responsabilità professionale dell'esercente la professione medica nell'esercizio della propria attività lavorativa
- c. Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
- d. Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni medica e sanitaria

Firma (per esteso) .....

Componenti Commissione:

Presidente: Dr.ssa Annamaria Bona (Direttore S.I.T.R.A.)

Componente: Alfonso Venturelli (Assistente Sanitario)

Componente: Pieranna Lucini Paioni (Assistente Sanitario)

Crema, li 25 01 2018

Caso 1

Parenti, amici e conoscenti, circa 300 persone, provenienti da diverse regioni d'Italia, sono stati invitati ad un matrimonio e ospitati in uno splendido ristorante in costa Amalfitana. Al termine della festa un numero rilevante di partecipanti hanno manifestato i seguenti sintomi: nausea, vomito, dolori addominali e diarrea. Il candidato descriva schematicamente le azioni/motivazioni da attuare in ordine di priorità.

Horizontal lines for writing the answer to Case 1.

Caso 2

Il signor Mario di 73 anni è un paziente affetto da scompenso cardiaco, ipertensione e BPCO. Il paziente da alcuni giorni presenta iperpiressia, tosse, catarro e febbre. Si reca accompagnato dai parenti, in Pronto Soccorso ove, viene diagnosticata una polmonite e disposto il ricovero. Durante la visita si rileva anche la presenza di un esantema caratterizzato da macchioline rosse. Il paziente viene ricoverato con diagnosi di polmonite e sospetto morbillo. Il candidato descriva schematicamente le azioni/motivazioni da attuare in ordine di priorità.

Horizontal lines for writing the answer to Case 2.

Firma (per esteso) \_\_\_\_\_

Unità Operativa - SIRA  
Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema  
Tel 0373 280298 – Fax 0373 280308  
e-mail: s.infermieristico@hcrema.it  
Direttore: Dr.ssa Annamaria Bona

Incarico per titoli ed esami Collaboratore Prof. Sanitario  
ASSISTENTE SANITARIO cat. D

PROVA 3

Cognome e Nome (Stampatello) .....

1. Le Infezioni correlate all'Assistenza (ICA) acquisite in ospedale sono definite dai CDC USA come
  - a. Una condizione localizzata o sistemica, causata dalla presenza di un microrganismo o delle sue tossine, non presente né in incubazione al momento del ricovero
  - b. Un'infezione che si manifesta durante il ricovero
  - c. Un'infezione che si manifesta dopo il ricovero
  - d. Un'infezione dovuta a microrganismi multiresistenti
  
2. La valutazione preliminare di situazioni di stress lavoro-correlato prevede:
  - a. Questionari, focus group, interviste semi-strutturate riferite agli elementi di contenuto e contesto
  - b. L'analisi di indicatori di rischio da stress lavoro-correlato, oggettivi e verificabili e, ove possibile numericamente apprezzabili
  - c. La valutazione dei fattori propriamente soggettivi riferiti al benessere/malessere e agli indicatori di salute
  - d. Nessuna delle risposte è corretta
  
3. E' possibile praticare
  - a. Detersione e disinfezione sulle superfici corporee
  - b. Decontaminazione, detersione, antisepsi e sterilizzazione sui dispositivi medici
  - c. Detersione e disinfezione sulle superfici ambientali
  - d. Tutte le risposte sono corrette

4. Qual è la normativa che disciplina la professione dell'Assistente Sanitario?
  - a. Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 1997 n.136
  - b. Decreto Ministeriale del 17 Gennaio n. 69
  - c. Decreto del Ministero del 27 Luglio 2000
  - d. Decreto Ministeriale n.502 del 30 Dicembre 1992
  
5. Secondo il recente PRPV (2017/2019) della Regione Lombardia quali vaccini sono offerti ai nati nel 1952 senza patologie a rischio?
  - a. Antipneumococco coniugato e anti herpes zoster
  - b. Antinfluenzale e antitetanica
  - c. Antitetanica e anti epatite B
  - d. V dose antipoliomelite e antimeningococcica ACWY
  
6. Quanti casi di morbillo sono stati segnalati in Italia nel 2017?
  - a. Da 2000 a 3000 casi
  - b. Da 4000 a 5000 casi
  - c. Da 6000 a 7000 casi
  - d. Oltre i 10000 casi
  
7. Quali sono le differenze di un ciclo vaccinale per antiepatite B in un dializzato rispetto ad un paziente sano?
  - a. La dose è dimezzata
  - b. La dose è uguale
  - c. La dose è raddoppiata
  - d. La dose deve essere rapportata al valore della creatinina mia
  
8. Qual è il valore limite di linfociti CD4 per cui si può vaccinare un sieropositivo in totale sicurezza?
  - a. Maggiore di 200 CD4/ml
  - b. Maggiore di 300 CD4/ml
  - c. Maggiore di 400 CD4/ml
  - d. Maggiore di 500 CD4/ml
  
9. Da che età un paziente può essere vaccinato contro la febbre gialla?
  - a. Dopo i 3 mesi
  - b. Dopo i 6 mesi
  - c. Dopo i 9 mesi
  - d. Dopo l'anno di vita
  
10. Quali di queste malattie è una controindicazione ad effettuare un vaccino antinfluenzale?
  - a. Infezione da HIV
  - b. Sindrome di Guillain-Barrè
  - c. Diabete
  - d. Artrite Reumatoide

11. Secondo le ultime linee guida , fino a che età è possibile iniziare un ciclo con vaccino esavalente?
- Fino a 36 mesi
  - Fino a 7 anni
  - Fino a 12 mesi
  - Fino a 24 mesi
12. Secondo le ultime linee guida quali vaccini sono consigliati nel terzo trimestre di gravidanza?
- Morbillo parotite e rosolia
  - Nessuno
  - Difterite tetano e pertosse
  - Morbillo parotite rosolia e varicella
13. Quali sono i ceppi influenzali della stagione influenzale 2017/2018?
- H1N1, H3N2, B/BRISBANE, B/PHUKET
  - H1N1, H2N2, H3N2, PHILADELPHIA
  - H1N1, H2N2
  - H1N1, H3N2, B/ATLANTA, B/HONG KONG
14. Quali di questi ceppi di meningococco risulta essere il più diffuso in Italia?
- Ceppo A
  - Ceppo Y
  - Ceppo W-135
  - Ceppo B
15. In occasione del sesto anno di vita quali sono le vaccinazioni obbligatorie?
- Anti meningococco B e anti epatite B
  - Richiamo difterite-tetano-pertosse-polio più seconda somministrazione m-p-r
  - Prima somministrazione del vaccino anti morbillo parotite rosolia più antitetanica
  - Antitetanica ed anti epatite B
16. Quali di questi vaccini è considerato un vaccini anticancro?
- Antipneumococco
  - Antidifterico
  - Antiepatite A
  - Antiepatite B
17. Per "Near miss" si intende:
- Un infortunio grave con conseguenze rilevanti
  - Un protocollo per la prevenzione degli infortuni
  - Un infortunio di lieve entità con effetti minori
  - Episodio che, pur avendone il potenziale, non ha prodotto danni

18. Quale delle seguenti precauzioni è richiesta nell'isolamento per via aerea?
- Mettere il paziente in stanza singola e tenere la porta chiusa
  - Se il paziente deve uscire, fargli indossare una FFP2
  - Gli operatori addetti al trasporto devono indossare un DPI respiratorio
  - Tutte le risposte sono corrette
19. Il rischio biologico è definito dal D. Lgs 81/08 come:
- L'infezione da microrganismi patogeni
  - La colonizzazione da microrganismi
  - Probabilità di contrarre infezione da agenti biologici patogeni
  - L'esposizione a materiali biologici
20. I microrganismi che possono causare malattie gravi nell'uomo e costituiscono un serio rischio per i lavoratori, ma per i quali sono presenti efficaci misure di profilassi o terapia, sono di:
- Gruppo 1
  - Gruppo 2
  - Gruppo 3
  - Gruppo 4
21. Compito delle organizzazioni sanitarie è mantenere un ambiente sicuro per il paziente mediante:
- Sistematica osservanza dell'igiene delle mani e delle regole di asepsi
  - Uso appropriato degli antibiotici (antimicrobial stewardship)
  - Regolamentazione dei flussi di persone ricoverate, personale e visitatori
  - Tutte le risposte sono corrette
22. Quale patologia non richiede l'isolamento per via aerea?
- Morbillo
  - Varicella
  - Tubercolosi
  - Meningite
23. Quale affermazione è corretta circa l'uso dei guanti
- L'uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani
  - Eliminare i guanti dopo ciascuna manovra ed effettuare l'igiene delle mani
  - Indossare i guanti solo quando indicato
  - Tutte le risposte sono corrette

24. Le precauzioni standard
- Sono un insieme di procedure di controllo delle infezioni
  - Sono utilizzate dal personale sanitario per ridurre la trasmissione dei microrganismi in ambito sanitario
  - Proteggono sia gli operatori sanitari, sia i pazienti dal contatto con gli agenti infettivi
  - Tutte le risposte sono corrette
25. La durata dell'igiene delle mani è
- Di circa 20 – 30 secondi per la frizione con soluzione alcolica
  - Di circa 40 – 60 secondi per il lavaggio sociale
  - Di circa 2 – 5 minuti per il lavaggio chirurgico
  - Tutte le risposte sono corrette
26. Qual è la corretta definizione di Malattia Tuberculare secondo l'OMS
- Malattia a scarsa contagiosità che colpisce esclusivamente i polmoni
  - Malattia infettiva che non colpisce gli immunodepressi
  - Malattia infettiva che si trasmette per droplets
  - Malattia contagiosa causata dal mycobacterium tuberculosis che si trasmette per via aerea
27. Che cos'è l'intradermo – reazione secondo Mantoux (TST Tubercolin Test Skin)
- È un test di verifica di malattia in atto
  - Test di elezione per lo screening dell'infezione
  - Test di tipizzazione a livello molecolare dei ceppi di MTB
  - È un test di verifica dell'avvenuta vaccinazione antitubercolare
28. Qual è la metodologia del miglioramento continuo della qualità proposto da Edward Deeming?
- Metodo PTCA
  - Metodo FMECA
  - Metodo GANTT
  - Metodo PDCA
29. Chi custodisce il documento sanitario di rischio individuale secondo il D.L.vo n.81/2008 art.41 all'interno della struttura?
- Direttore Sanitario
  - Datore di lavoro
  - Medico Competente
  - Medico Competente e Direttore Sanitario

30. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato la Legge n. 24, chiamata "legge Gelli", con pubblicazione in G.U. n. 64 il 17 marzo 2017 ed entrata in vigore dal 1° aprile 2017. La Legge:
- a. Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sociali e sanitarie nell'esercizio delle proprie attività lavorative
  - b. Reca disposizioni in materia di sicurezza e responsabilità professionale dell'esercente la professione medica nell'esercizio della propria attività lavorativa
  - c. Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
  - d. Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni medica e sanitaria

Firma (per esteso) \_\_\_\_\_

Componenti Commissione:

Presidente: Dr.ssa Annamaria Bona (Direttore S.I.T.R.A.)

Componente: Alfonso Venturelli (Assistente Sanitario)

Componente: Pieranna Lucini Paioni (Assistente Sanitario)

Crema, li 25/01/2018

### Caso 1

Parenti, amici e conoscenti, circa 300 persone, provenienti da diverse regioni d'Italia, sono stati invitati ad un matrimonio e ospitati in uno splendido ristorante in costa Amalfitana. Al termine della festa un numero rilevante di partecipanti hanno manifestato i seguenti sintomi: nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.  
Il candidato descriva schematicamente le azioni/motivazioni da attuare in ordine di priorità.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Caso 2

Il signor Mario di 73 anni è un paziente affetto da scompenso cardiaco, ipertensione e BPCO. Il paziente da alcuni giorni presenta iperpiressia, tosse, catarro e febbre. Si reca accompagnato dai parenti, in Pronto Soccorso ove, viene diagnosticata una polmonite e disposto il ricovero. Durante la visita si rileva anche la presenza di un esantema caratterizzato da macchioline rosse. Il paziente viene ricoverato con diagnosi di polmonite e sospetto morbillo.  
Il candidato descriva schematicamente le azioni/motivazioni da attuare in ordine di priorità.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Firma (per esteso) \_\_\_\_\_