


*De Lorenzi*

PROVA ESTIVA



Crema, li 20/07/2020



Unità Operativa - SITRA  
Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 Crema  
Tel 0373/280298 - Fax 0373/280308  
e-mail: s.infermieristico@hcrema.it  
Direttore: Dr.ssa Annamaria Bona

Incarico per titoli ed esami Collaboratore Prof. Sanitario  
ASSISTENTE SANITARIO cat. D

PROVA 2

1. Quale delle seguenti affermazioni sulla febbre gialla nei viaggiatori è vera?
  - a. È una malattia molto comune solo durante le epidemie
  - b. È una malattia molto rara solo nei periodi inter epidemici
  - c. È una malattia molto comune sia durante le epidemie sia nei periodi inter epidemici
  - d. È una malattia molto rara sia durante le epidemie sia nei periodi interepidemici
  
2. Quale dei seguenti NON è uno dei tre fattori che interagiscono nel cambiamento del comportamento?
  - a. Capacità
  - b. Opportunità
  - c. Motivazione
  - d. Informazione
  
3. Le importanti disposizioni in materia di vaccinazione anti febbre gialla (luglio 2016) non si applicano a quali categorie?
  - a. Portatori sani dell'epatite B
  - b. Over 65 anni di età
  - c. Bambini vaccinati prima dei due anni di età
  - d. Donne che prevedono di intraprendere una gravidanza a breve
  
4. Nel vaccino 9 valente contro il papilloma virus quali HPV sono contenuti?
  - a. 6-15-18-32-54-58-60-71-80
  - b. 3-11-18-31-33-45-52-58-66
  - c. 3-11-16-18-31-34-45-52-58
  - d. 6-11-16-18-31-33-45-52-58
  
5. Qual è il periodo medio da considerarsi per l'individuazione dei contatti a rischio di un caso di tubercolosi polmonare attiva (aggiornamenti normativi RL 2017)?
  - a. In presenza di cavitazioni, sintomi ed escreato positivo tre mesi prima della data di diagnosi
  - b. In mancanza di sintomi, cavitazioni e positività all'escreato un mese prima della data di diagnosi
  - c. In presenza di cavitazioni, sintomi ed escreato positivo sei mesi prima della data di diagnosi
  - d. Nessuna delle precedenti

*MP* *De Lorenzi* *De Lorenzi* *De Lorenzi*



6. In un caso di meningite meningococcica entro quanto tempo dovrebbe essere somministrata l'antibiotico profilassi ai contatti a rischio?
  - a. Entro le 72 ore dall'ultimo contatto con l'ammalato
  - b. Entro le 12 ore dall'ultimo contatto con l'ammalato
  - c. Entro la settimana dall'ultimo contatto con l'ammalato
  - d. Entro le 48 ore dall'ultimo contatto con l'ammalato
  
7. 100 bambini al di sotto dei 9 anni sono stati vaccinati contro l'influenza, 50 di loro per la prima volta, quante dosi di vaccino sono necessarie al fine di garantire a tutti una protezione ottimale?
  - a. 75
  - b. 125
  - c. 150
  - d. 200
  
8. Il complesso TORCH, a quali malattie infettive si riferisce?
  - a. Toxoplasma-Rosolia-Citomegalovirus-Herpes zoster
  - b. Toxoplasma-Rosolia-Clamidia-Herpes simplex
  - c. Toxoplasma-Rosolia-Clamidia-Herpes zoster
  - d. Toxoplasma-Rosolia-Citomegalovirus-Herpes simplex
  
9. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
  - a. Possono essere modificati su iniziativa del lavoratore, purchè segnalati al RSPP
  - b. Servono esclusivamente per la protezione del viso e degli occhi
  - c. Vengono forniti ai lavoratori dal datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti a segnalare le inefficienze, a prendersene cura non apportandovi, per nessuna ragione, modifiche di propria iniziativa
  - d. Possono essere marcati CE, purchè siano adeguati al rischio che si vuole prevenire
  
10. Secondo il profilo professionale DM 17/01/1997 n 67 l'Assistente Sanitario:
  - a. E' il professionista che si occupa della prevenzione, promozione ed educazione alla salute
  - b. E' il professionista che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
  - c. E' il professionista che svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi
  - d. E' il professionista che opera nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti
  
11. Quale, fra le seguenti, non rientra nella definizione di contatto stretto di caso probabile/confermato di Covid19 secondo la Circolare Ministeriale n.18584 del 29/05/2020?
  - a. Una persona che vive nella stessa casa del malato
  - b. Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con l'ammalato (es. stretta di mano)
  - c. Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un malato a una distanza minore di due metri per almeno 15 minuti
  - d. Una persona che ha condiviso con l'ammalato un ambiente chiuso con l'utilizzo di idonei DPI



12. Chi custodisce il documento sanitario di rischio individuale secondo il D.L.vo n.81/2008 art.41 all'interno della struttura?
- Direttore Sanitario
  - Datore di lavoro
  - Medico Competente
  - Medico Competente e Direttore Generale
13. Qual è la metodologia del miglioramento continuo della qualità proposto da Edward Deeming?
- Metodo PTCA
  - Metodo FMECA
  - Metodo GANTT
  - Metodo PDCA
14. La vaccinazione contro l'Herpes Zoster può essere somministrata a partire da che anno di età?
- 1 anno di età
  - 10 anni di età
  - 50 anni di età
  - 65 anni di età
15. La vaccinazione è un mezzo di prevenzione
- Primaria
  - Secondaria
  - Terziaria
  - Tutte le precedenti
16. A chi è rivolto il programma di promozione alla salute OKKIO?
- Anziani
  - Adulti
  - Adolescenti
  - Bambini
17. La vaccinazione in gravidanza è controindicata?
- Si sempre
  - No
  - No mai
  - Si
18. Quale tra i seguenti antibiotici viene utilizzato per la prevenzione della Malaria?
- Rifampicina
  - Amoxicillina
  - Ciprofloxacina
  - Atovaquone e Proguanile
19. In quale caso un paziente asintomatico ha un test Mantoux positivo?
- Pregressa vaccinazione
  - Paziente con infezione latente
  - Sia risposta a che b
  - Nessuna delle precedenti



20. Cosa prevede la profilassi dei contatti di un caso di epatite A?
- Somministrazione antibiotico
  - Somministrazione vaccino
  - Somministrazione di antivirali
  - Nessuna delle precedenti
21. Qual è la modalità principale di trasmissione della legionellosi?
- Contatto con un ammalato di legionellosi
  - Esposizione ad acqua nebulizzata
  - Trasmissione per via cutanea
  - Nessuna delle precedenti
22. Con la tecnica del Brainstorming:
- Si chiede ai partecipanti di condividere rapidamente le parole che vengono in mente nel leggere/sentire la parola chiave proposta dal conduttore per libera associazione
  - Richiede che ogni parola associata alla parola chiave scelta dagli operatori venga immediatamente spiegata al gruppo prima di passare alle altre
  - Prevede l'immediata cancellazione delle parole che non hanno attinenza con la parola chiave
  - Nessuna delle precedenti
23. Il decreto ministeriale del 29 novembre del 2001 ha incluso gli screening oncologici organizzati tra i Livelli essenziali di assistenza (LEA):
- Falso
  - Solo per i tumori della mammella e del colon-retto
  - Per i tumori di mammella, colon-retto, cervice
  - Per i tumori di mammella, colon-retto, prostata e cervice
24. Le linee guida dell'OMS per l'organizzazione dei programmi di screening organizzati pubblicati nel 1968 prevedono:
- La condizione patologica ricercata deve essere un problema importante di salute per l'individuo e la comunità
  - Deve esistere uno stadio latente o uno stadio precoce asintomatico della malattia
  - La storia naturale della malattia dovrebbe essere adeguatamente conosciuta
  - Tutte le precedenti
25. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato la Legge n. 24, chiamata "legge Gelli", con pubblicazione in G.U. n. 64 il 17 marzo 2017 ed entrata in vigore dal 1° aprile 2017. La Legge:
- Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sociali e sanitarie nell'esercizio delle proprie attività lavorative
  - Reca disposizioni in materia di sicurezza e responsabilità professionale dell'esercente la professione medica nell'esercizio della propria attività lavorativa
  - Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
  - Reca disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni medica e sanitaria




26. In caso di puntura accidentale con ago potenzialmente infetto :
- Non è necessario monitorare nel tempo lo stato di salute del lavoratore
  - Non è mai necessario monitorare nel tempo lo stato di salute del lavoratore se è disponibile il cartellino vaccinale
  - Devono sempre essere somministrate le immunoglobuline per il tetano
  - E' necessario monitorare nel tempo lo stato di salute del lavoratore
27. Con la legge 119 del 31 luglio 2017 diventano obbligatorie le seguenti vaccinazioni nella fascia pediatrica 0-16
- antipoliomielitica - antidifterica - antitetanica - antiepatite B - anti Haemophilus influenzae tipo B - antipertosse - antimorbillo - antiparotite - antirosolia - antivaricella
  - antipoliomielitica - antidifterica - antitetanica - antiepatite B - anti Haemophilus influenzae tipo B - antipertosse - antimorbillo - antiparotite - antirosolia - antimeningococco B
  - antipoliomielitica - antidifterica - antitetanica - antiepatite B - anti Haemophilus influenzae tipo B - antipertosse - antimorbillo - antiparotite - antirosolia - antimeningococco C
  - antipoliomielitica - antidifterica - antitetanica - antiepatite B - anti Haemophilus influenzae tipo B - antipertosse - antimorbillo - antiparotite - antirosolia - antipneumococco
28. L'effettuazione delle vaccinazioni soggette ad obbligo:
- E' condizione vincolante alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia nella fascia 0-6 anni
  - E' condizione vincolante alla frequenza dei servizi educativi e per i servizi scolastici nella fascia 0-16
  - Non è una condizione vincolante alla frequenza dei servizi educativi e scolastici
  - Non è una condizione vincolante alla frequenza dei servizi educativi e scolastici ma in caso di mancata effettuazione è comminata un'ammenda economica
29. Uniche eccezioni all'obbligo del consenso informato sono:
- Le situazioni nelle quali la persona malata ha espresso esplicitamente la volontà di non essere informata
  - Le condizioni della persona siano talmente gravi e pericolose per la sua vita da richiedere un immediato intervento di necessità e urgenza indispensabile. In questi casi si parla di consenso presunto
  - In caso di rischi che riguardano conseguenze atipiche, eccezionali ed imprevedibili di un intervento chirurgico, che possono causare ansie e timori inutili. Se, però, il malato richiede direttamente questo tipo di informazioni, il medico deve fornirle
  - Tutte le precedenti
30. Le eccezioni all'applicazione dell'obbligo vaccinale sono:
- L'esonero per avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale
  - Omissione in caso di accertato pericolo per la salute in relazioni a specifiche condizioni cliniche documentate
  - Differimento per temporanea controindicazioni in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate
  - Tutte le precedenti

Componenti Commissione:

Presidente: dr.ssa Annamaria Bona (Direttore S.I.T.R.A.)

Componente: dr. Marco Severgnini (Assistente Sanitario)

Componente: dr.ssa Cristina Casella (Assistente Sanitario)



*mp* *Anna Bona* *Marco Severgnini* *Cristina Casella*