Crema, lì 12/08/2022

AVVISO DI PUBBLICAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL PROCEDURA PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO PER IL CONTROLLO CHIMICO E MICROBIOLOGICO DI QUALITA' SULL'ARIA E SULL'ACQUA POTABILE DI DIALISI UTILIZZATA PRESSO I PRESIDI DELL'ASST DI CREMA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA E S.MARTA DI RIVOLTA D'ADDA

Si rende noto che l'ASST di Crema, con sede in Crema, Largo Ugo Dossena n. 2, ha pubblicato sulla Piattaforma SinTel richiesta di offerta per prestazioni di laboratorio per il controllo chimico e microbiologico di qualita' sull'aria e sull'acqua potabile di dialisi utilizzata presso i presidi di crema e rivolta d'adda.

ID Procedura Sintel: 158172387

Le ditte interessate potranno presentare la propria offerta accedendo alla procedura e caricando la documentazione specificata nella procedura.

Termine per la presentazione delle offerte: **ore 12:00 del 01/09/2022**

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'U.O. Gestione Acquisti – Sig. Vladislav Tressoldi tel. 0373280677.

IL DIRETTORE DELL'U.O. GESTIONE ACQUISTI
f.to Dott.ssa Emma Bolzani

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lvo n. 39/1993, ART. 3 comma 2".

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Emma Bolzani

Sede Legale: 26013 Crema – Largo Ugo Dossena 2 – Tel. (0373) 2801 – fax (0373) 280512
Casella Postale n.144 - Ufficio Postale Crema Centro, 26013 Crema
CF e P. IVA: 01629350198