



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO COMPENSIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI, MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE, INTEGRAZIONE CON LABORATORI ESTERNI - PER UN PERIODO DI 108 MESI</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 1 di 36</p>
--	--	---

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA – D.U.V.R.I.**

**ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.L.gs. 81/08**

Inerente

PROCEDURA APERTA ESPLETATA IN FORMA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEL GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO COMPENSIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI, MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE, INTEGRAZIONI CON LABORATORI ESTERNI - PER UN PERIODO DI 108 MESI.

**PREMESSA**

L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. n. 81/08 impone al Datore di Lavoro Committente di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il comma 3 del medesimo articolo, inoltre, impone allo stesso Datore di Lavoro di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento da allegarsi al contratto di appalto, ha proprio lo scopo di valutare l’esistenza di rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell’azienda committente e quelli dall’azienda appaltatrice o lavoratore autonomo e fornire, se del caso, le informazioni sulle misure di sicurezza e gli eventuali DPI necessari ad eliminare o ridurre i suddetti rischi.

In adempimento agli altri obblighi di legge a carico del committente, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08, vengono riportate nel suddetto documento tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare:



- la fornitura, alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- l’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.

Si precisa che:

- il DUVRI non contempla la valutazione dei rischi specifici propri della Ditta Affidataria, che dovrà attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 e dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 per quanto di competenza relativamente agli aspetti di valutazione dei rischi interferenti con eventuali prestatori d’opera subordinati;

- al fine di rendere efficace la cooperazione ed il coordinamento, la Ditta Affidataria dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale insufficienza o discordanza tra quanto indicato nel presente documento e quanto rilevato durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative. Tali comunicazioni dovranno essere inoltrate al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Referente del contratto per la Azienda;

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p align="center"><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p align="center"><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p align="center"><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO COMPENSIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI, MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE, INTEGRAZIONE CON LABORATORI ESTERNI - PER UN PERIODO DI 108 MESI</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 2 di 36</p>
--	---	---

- dopo l'aggiudicazione della gara e comunque prima dell'avvio del contratto congiuntamente con l'Aggiudicatario si procederà, ove del caso, all'aggiornamento ovvero al perfezionamento e/o adeguamento del documento in funzione dell'evoluzione del lavoro/servizio/fornitura.

#### INDICE DEL DOCUMENTO

**PARTE 1 – Oggetto dell'appalto – Tipologia Appalto - Informazioni preliminari - Organizzazione Committente**



**PARTE 2 – Descrizione appalto - identificazione aree/ambienti/locali interessati - Verifica attività interferenziali**

**PARTE 3 - Valutazione dei potenziali rischi interferenti rilevati – Misure per eliminazione/riduzione rischi da interferenza – Costi della sicurezza per l'eliminazione/riduzione rischi da interferenza**

**PARTE 4 – Informazioni sui rischi specifici, misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza (ai sensi dell'art. 26 comma 1/b e comma 2 del D.L.gs n.81/08)**

**PARTE 5 – Programma di cooperazione e coordinamento**

**PARTE 6 – Documentazione e Organizzazione Imprese Appaltate**

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO COMPRESIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI, MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE, INTEGRAZIONE CON LABORATORI ESTERNI - PER UN PERIODO DI 108 MESI</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 3 di 36</p>
--	--	---

## PARTE 1

### Oggetto dell'appalto – Tipologia Appalto - Informazioni preliminari - Organizzazione Committente

#### Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni occorrenti alla realizzazione e alla gestione del Laboratorio Clinico Generale con aree Specialistiche dell'ASST di Crema.

L'inizio delle attività previste dal capitolato di gara potrà avere decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto.

La durata del contratto è di **anni 9** a decorrere dal giorno successivo al collaudo favorevole di tutto il Laboratorio.

Per la descrizione generale delle attività si rimanda al successivo punto" PARTE 2 Descrizione appalto".

#### Tipologia di appalto

servizi

forniture

lavori



servizi di natura intellettuale

(ai sensi art. 26 comma 3-bis D.Lgs. 81/08 non si redige il DUVRI. Con il presente documento si adempiono in ogni caso gli obblighi di cui all'art. 26 comma 1 e 2 del suddetto decreto con le informazioni di seguito riportate)

mere forniture di materiali o attrezzature (senza posa in opera/installazione e a condizione che non siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa)

(ai sensi art. 26 comma 3-bis D.Lgs. 81/08 non si redige il DUVRI. Con il presente documento si adempiono in ogni caso gli obblighi di cui all'art. 26 comma 1 e 2 del suddetto decreto con le informazioni di seguito riportate)

servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO COMPRESIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI, MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE, INTEGRAZIONE CON LABORATORI ESTERNI - PER UN PERIODO DI 108 MESI</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 4 di 36</p>
--	--	---

(ai sensi art. 26 comma 3-bis D.Lgs. 81/08 non si redige il DUVRI. Con il presente documento si adempiono in ogni caso gli obblighi di cui all'art. 26 comma 1 e 2 del suddetto decreto con le informazioni di seguito riportate)

**Informazioni preliminari**

Il servizio è affidato a (impresa appaltatrice/lavoratore autonomo):

**COMPLETARE**

che dovrà produrre, prima dell'avvio dei lavori, la documentazione indicata nella parte 5 del presente documento.

Estremi dell'ordine o contratto di affidamento lavori:

gara indetta con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ufficio dell'ASST Crema deputato alla gestione dell'appalto/servizio:

**COMPLETARE**



Ufficio dell'ASST Crema deputato alla predisposizione documenti di gara/assegnazione del lavoro:

**U.O.** \_\_\_\_\_ **COMPLETARE**

*La verifica della idoneità tecnico professionale verrà effettuata da ARIA s.p.a.*

Responsabile Unico del Procedimento: **COMPLETARE**

Direttore di esecuzione del contratto: **COMPLETARE**

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b>  <b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b>  <b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO COMPENSIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI, MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE, INTEGRAZIONE CON LABORATORI ESTERNI - PER UN PERIODO DI 108 MESI</b>	Settembre 2024  Pag. 5 di 36
---	--	------------------------------------

### Organizzazione Committente

#### Anagrafica del Datore di lavoro Committente

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema	
SEDE LEGALE	Largo Ugo Dossena, 2 – 26013 Crema (CR)	
SEDE DOVE SI DOVRANNO ESEGUIRE I LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO	Sede Aziendale di via Gramsci – Crema	
REFERENTI DEL COMMITTENTE PRESSO L'UNITA LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA'	1. in fase di aggiudicazione	<i>Fare riferimento al soggetto indicato negli atti di gara</i>
	2. in fase di svolgimento appalto	<i>Verrà definito dopo l'aggiudicazione</i>



#### Organizzazione del sistema prevenzione del Committente

LEGALE RAPPRESENTANTE DATORE DI LAVORO (D.L.)	Direttore Generale – Datore di Lavoro Dott. Alessandro Cominelli	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)	TdP Vittorio Beccarini	
MEDICO COMPETENTE	Dr. Mercurio Salvatore	
MEDICO AUTORIZZATO	Dr.ssa Angela Barile	
ESPERTO RADIOPROTEZIONE	Prof. Riccardo Di Liberto	
RLS	Pierluca Finardi Paola Griffanti Rosario Miccichè Vittorio Perrotti	
ADDETTI PREVENZIONE INCENDI	Elenco allegato n. 1 alla delibera n. 138 del 21/02/2024 disponibile c/o Servizio Prevenzione Protezione Aziendale	
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	Elenco allegato n. 1 alla delibera n. 137 del 21/02/2024 disponibile c/o Servizio Prevenzione Protezione Aziendale	

EVENTUALI ADDETTI IMPIEGATI DELLA COMMITTENTE PER L'APPALTO IN OGGETTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	uomini	donne	p. handicap	< 18 anni
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO	/	/	/	/
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO	/	/	/	/

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  
 GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO  
 COMPRESIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI,  
 MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL  
 MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE,  
 INTEGRAZIONE CON LABORATORI ESTERNI - PER UN  
 PERIODO DI 108 MESI**

TOTALI	/	/	/	
TOTALE GENERALE	/			

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO COMPRESIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI, MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE, INTEGRAZIONE CON LABORATORI ESTERNI - PER UN PERIODO DI 108 MESI</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 7 di 36</p>
---	--	---

## PARTE 2

### **Descrizione appalto - identificazione aree/ambienti/locali interessati - Verifica attività interferenziali**

Sulla base delle informazioni acquisite dalla documentazione di gara ricevuta, vengono di seguito descritte di massima le attività previste nell'ambito del servizio.

- Fornitura in opera dei sistemi analitici, per tutti i settori di laboratorio, comprensivo dei materiali per l'esecuzione dei Controlli di Qualità interni, di nuova produzione e ultima generazione;
- Fornitura di reagenti e dei materiali di consumo come meglio specificati negli articoli seguenti;
- Servizio di assistenza tecnica;
- Fornitura, compresa la gestione, di un programma informatizzato per la gestione amministrativa del Laboratorio Analisi, compreso statistiche, rendicontazione, supporto alla certificazione e gestione del magazzino;
- Gestione amministrativa del Laboratorio Analisi;
- Software di analisi epidemiologica delle infezioni ospedaliere e della farmacoresistenza;
- Interfacciamento, laddove richiesto, delle strumentazioni al Sistema Informativo del Laboratorio (LIS) e/o ai middleware;
- Manutenzione e implementazione software per la gestione della terapia anticoagulante orale;
- Manutenzione e implementazione del LIS del Laboratorio;
- Esecuzione degli adeguamenti/interventi strutturali necessari.

Le suddette prestazioni costituiscono un unico lotto omogeneo e indivisibile.

L'elencazione delle attività di cui sopra è da ritenersi indicativa e non esaustiva in quanto finalizzata unicamente alla individuazione di eventuali rischi dovuti a situazioni interferenti, e come tale non integra e/o sostituisce quanto indicato nella documentazione amministrativa di gara

### **Area di lavoro e Ambienti Interessati**



Il servizio verrà svolto nelle/presso le seguenti sedi:

- Presidio Ospedaliero di Crema

A completamento si forniscono le seguenti informazioni:

Tipologia di lavoro svolta dalla Struttura Sanitaria nelle zone oggetto dei lavori appaltati:

- attività di tipo sanitario
- attività di tipo amministrativo,
- attività di gestione/ manutenzione impianti

<p>Sistema Socio Sanitario</p> <p>Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema </p>	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO COMPRESIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI, MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE, INTEGRAZIONE CON LABORATORI ESTERNI - PER UN PERIODO DI 108 MESI</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 8 di 36</p>
--	--	---

altro: attività di movimentazione di carichi

Percorsi di raggiungimento degli ambienti interessati dai lavori/servizi/forniture:

l'accesso al luogo di esecuzione del Servizio comporta l'attraversamento di aree esterne e/o interne della struttura.

si

no

altro:

Presenza di addetti della Azienda nella zona dei lavori, e/o lungo i percorsi per accedervi:

no

si

lavoratori dipendenti della Struttura Sanitaria che collaborano con la ditta Appaltatrice/Lavoratore autonomo (occasionale e al bisogno per specifiche necessità)

altro:

Presenza di pazienti e/o visitatori:

si

no

Presenza di altre ditte appaltatrici/lavoratori autonomi negli ambienti interessati dai lavori/servizi/forniture:

si (le modalità condivise sono finalizzate alla riduzione delle interferenze fra le attività)

no

Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per la ditta appaltatrice/lavoratore autonomo:

- servizi igienici: no  si

- spogliatoi: no  si

- mensa: no  si

Primo soccorso:



-attivazione delle procedure predisposte dal Datore di Lavoro affidatario. Il Pronto Soccorso è presente esclusivamente nel Presidio Ospedaliero di Crema.

Attrezzature di proprietà della Struttura Sanitaria messe a disposizione della ditta appaltatrice/lavoratore autonomo ed indicazione dell'eventualità di uso promiscuo:

circostanza prevista in contratto: si  no

Se si specificare:

Impianti/macchine pericolose di proprietà del Committente che devono restare in funzione durante i lavori affidati, in prossimità degli stessi:

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO COMPRESIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI, MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE, INTEGRAZIONE CON LABORATORI ESTERNI - PER UN PERIODO DI 108 MESI</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 9 di 36</p>
--	--	---

circostanza prevista in contratto:  no  si

L'attività sanitaria, in particolare quella ospedaliera prevede il continuo funzionamento di svariati impianti e macchinari sia di tipo sanitario che di supporto alla struttura. L'interferenza con questi impianti per l'appalto in esame in genere non c'è, a meno che non si verifichi un incidente, la cui probabilità è bassa per effetto dell'attività di controllo, gestione e manutenzione programmata dell'intero parco tecnologico ospedaliero, operata dall'azienda ospedaliera. Ove necessario, l'accesso negli ambienti interessati, i tempi e le modalità di lavoro saranno concordati col Responsabile del Reparto.

circostanza non prevista in contratto

Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito materiali della ditta affidataria:

- circostanza prevista in contratto:  no  si (essendo che verranno eseguiti anche degli adeguamenti/interventi strutturali, non se ne esclude la possibilità)

Se si specificare ubicazione: RUP e DEC del contratto ne daranno successiva indicazione, assicurandosi che tali depositi non intralcino uscite di emergenza, via di fuga e percorsi di esodo, che siano delimitati e posizionati in luoghi che non aumentino il rischio di interferenze.

Informazioni su impianti a rete e alimentazione elettrica:

Qualora necessario ai fini della sicurezza, la Ripartizione Tecnica della struttura Sanitaria fornirà informazioni sulla distribuzione elettrica e sugli altri impianti a rete (idraulici, telefonici e comunicazione, gas combustibili e/o tecnici), interni ed esterni, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegando eventualmente planimetria della distribuzione);

Lavori soggetti al Titolo IV del D.Lgs 81/08 "Cantieri temporanei o mobili":

si

no



Se si prima dell'inizio dei lavori l'affidatario deve predisporre il P.O.S. (Piano Operativo Sicurezza) di cui all'art. 89 lett. h) D.Lgs 81/08.

Verifica attività interferenziali

"Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti" (Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008).

Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza".

La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL GENERAL CONTRACT DI LABORATORIO COMPRESIVO DI ATTREZZATURE, REAGENTI, MATERIALE DIAGNOSTICO, GESTIONE DEL MAGAZZINO, FORNITURE E GESTIONE SOFTWARE, INTEGRAZIONE CON LABORATORI ESTERNI - PER UN PERIODO DI 108 MESI</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 10 di 36</p>
--	--	--

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori **sono state rilevate le interferenze tra le attività istituzionali e quelle svolte dalla ditta**, pertanto è necessario definire le misure di prevenzione per la sicurezza e ove necessario i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Si provvederà alla definizione delle misure di cui sopra mediante la compilazione della tabella "VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI", che sarà considerata parte integrante del presente documento.

### PARTE 3

#### **Valutazione dei potenziali rischi interferenti rilevati -Misure per eliminazione/riduzione rischi da interferenza – Costi della sicurezza per l’eliminazione/riduzione rischi da interferenza**

Per una corretta disamina dei rischi si sono prese in considerazione le caratteristiche del Servizio così come riportate nella documentazione di gara e descritte nella parte 2 del presente documento e i rischi propri derivanti dalle attività dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema.



Come da previsione normativa, nel documento non vengono analizzati i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice ma vengono esclusivamente valutati i rischi dovuti alla sovrapposizione delle attività e le relative misure per eliminare le interferenze, ove presenti.

A completamento della valutazione vengono individuati anche i costi relativi alla sicurezza riferiti ai rischi da interferenza, costi da indicare in sede di contratto e non soggetti a ribasso d'asta.

Premesso quanto sopra, al fine di identificare le possibili interferenze in tutte le fasi di lavoro e definire i provvedimenti per l’eliminazione/riduzione delle stesse, si è costruita una tabella "VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI" nella quale per ognuna delle aree di rischio indagate si è identificata la presenza o meno di rischi da interferenze, i provvedimenti che dovranno essere adottati nonché i soggetti cui compete la loro realizzazione. Per completezza, ove il rischio è presente ma non comporta un aggravio di rischio né per i lavoratori dell’Azienda, né per l’appaltatore, si è utilizzata la dicitura: "Non esiste un aggravio di rischio da interferenze"



Si è proceduto inoltre, come espressamente richiesto dalla normativa, a definire l’onere economico per la realizzazione dei provvedimenti in una apposita tabella.

Con riferimento alla suddetta tabella si precisa che, si è usata in corrispondenza alla colonna "**Costo delle misure**" la dicitura "oneri inclusi nei costi di impresa per gestione sicurezza" per tutte quei provvedimenti/misure di sicurezza la cui applicazione per la gestione delle interferenze non comportano oneri economici specifici.



 	<b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b>  <b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b>  <b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b>	Settembre 2024  Pag. 11 di 36
---	--	-------------------------------------

**Valutazione dei potenziali rischi interferenti rilevati e misure per eliminazione/riduzione rischi da interferenza**



Area di rischio (R1/19)	Tipo di rischio per attività interferenti	Ambienti potenzialmente a rischio	Misure specifiche per eliminazione/riduzione rischi da interferenze	
			Committente (C)	Appaltatore (A)
R1 Infortunistico (Aree di transito, strutture, spazi di lavoro, arredi)	Caduta in piano/inciampo/ Scivolamento	Aree interne o esterne delle varie sedi	<b>Misura 1.1</b> - Riunione/Attività di coordinamento con Responsabile individuato dall'Appaltatore Per illustrazione tipologia di rischio, misure di protezione, modalità segnalazione rischi. - Accertamenti periodici delle buone condizioni della pavimentazione e segnalazione di ogni mancanza (buche, pavimentazione sconnessa, ecc.) - Divieto di predisporre deposito, anche temporaneamente, di qualsiasi materiale o attrezzature sui percorsi pedonali, in prossimità di uscite e di presidi antincendio fissi o mobili	<b>Misura 1.1</b> Riunione/Attività di coordinamento con Referente del Committente (Responsabile reparto/altra figura incaricata) per illustrazione tipologia di rischio, misure di protezione, modalità segnalazione rischi <b>Misura 1.1.1</b> informazione al proprio personale relativa alla misura 1.2 e in particolare sulla necessità di: - fare attenzione nelle percorrenze in quanto possono essere presenti dislivelli; - verificare l'agibilità del percorso prima di intraprenderlo; - segnalare tempestivamente al referente dell'ASST situazioni di pericolo connesse con lo stato della pavimentazione o con l'accessibilità delle vie di circolazione (es. presenza avvallamenti, buche, materiale di rifiuto, etc.). - non depositare, anche temporaneamente, di qualsiasi materiale o attrezzature sui percorsi pedonali, in prossimità di uscite e di presidi antincendio fissi o mobili - rispettare le procedure per l'accesso ai locali.
	Urto e investimento con mezzi di trasporto	Aree esterne delle varie sedi	<b>Misura 1.2</b> Riunione/Attività di coordinamento con Responsabile individuato dall'Appaltatore per:	<b>Misura 1.2</b> Riunione/Attività di coordinamento con Referente del Committente (Responsabile reparto/altra

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b></p> <p><b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 12 di 36</p>
--	---	--



	<p>o altri mezzi di persone presenti nelle aree esterne aziendali</p>		<p>- illustrazione tipologia di rischio, misure di protezione, modalità segnalazione rischi</p> <p>- definizione modalità di accesso del personale in appalto nelle aree/locali/ aziendali, in presenza di personale dipendente o in appalto e di visitatori, il tutto per eliminare/ridurre al minimo le interferenze</p>	<p>figura incaricata) per:</p> <p>- illustrazione tipologia di rischio, misure di protezione, modalità segnalazione rischi</p> <p>- definizione modalità di accesso del personale in appalto nelle aree/locali/ aziendali, in presenza di personale dipendente o in appalto e di visitatori, il tutto per eliminare/ridurre al minimo le interferenze.</p> <p><b>Misura 1.2.1</b></p> <p>Informare il proprio personale relativamente alla misura 1.3 e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di prestare attenzione ai mezzi in transito/manovra durante la percorrenza e la sosta nei cortili e viali interni.</li> <li>- che l'accesso con automezzi negli spazi esterni di pertinenza della struttura ospedaliera deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> <li>* procedendo a velocità limitata e rispettando la segnaletica presente;</li> <li>* facendo attenzione alle zone dedicate al transito di persone e mezzi al fine di evitare l'investimento;</li> <li>* rispettando il codice della strada.</li> </ul> </li> <li>- di non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli.</li> <li>- della presenza di eventuali carrelli elevatori aziendali e/o di altre ditte/lavoratori aut. che accedono nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.</li> </ul>
--	---	--	--	--

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 13 di 36</p>
---	--	--



				<p><b>Misura 1.2.2</b> Relativamente al servizio di gestione flussi veicoli nelle zone di accesso, transito e parcheggio, utilizzo da parte del personale di DPI quali: indumenti alta visibilità e scarpe antinfortunistica</p>
<p>R2 Elettrico</p>	<p>- Rischio di contatto con parti elettriche in tensione (contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto) - Rischio di interruzione dell'erogazione di elettricità, per intervento dei dispositivi protezione per contatti diretti/indiretti - Rischio dovuto a rotture accidentali punti di allacciamento e/o derivazioni - Uso di apparecchiature elettrificate.</p>	<p>Tutti i presidi e strutture interessati</p>	<p><b>Misura 2.1</b> Riunione/Attività di coordinamento con Responsabile individuato dall'Appaltatore per illustrazione tipologia di rischio e definizione modalità di segnalazione guasti e richieste interventi manutenzione</p>	<p><b>Misura 2.1</b> Riunione/Attività di coordinamento con Referente del Committente (Responsabile reparto/altra figura incaricata) per illustrazione tipologia di rischio e definizione modalità di segnalazione guasti e richieste interventi manutenzione</p> <p><b>Misura 2.1.1</b> informazione al proprio personale relativa alla misura 2.1 e in particolare: - che gli impianti aziendali sono realizzati e mantenuti in conformità alle prescrizioni di legge; - le apparecchiature alimentate elettricamente sono dotate di marcature CE e IMQ e con gli involucri di isolamento elettrico o protezione non danneggiati. - di rispettare segnaletica di sicurezza; - di non effettuare manovre sui dispositivi elettrici se non preventivamente autorizzati. - di non operare autonomamente sugli impianti di alimentazione dell'Azienda. - che la disattivazione, intercettazione, sezionamento e rimessa in funzione degli impianti se necessaria, dovrà essere richiesta al referente dell'Azienda Committente e autorizzata/gestita dall' UOCTP.</p>
<p>R3</p>	<p>Non esiste un</p>			

 	<b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b>  <b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b>  <b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b>	Settembre 2024  Pag. 14 di 36
---	--	-------------------------------------



Impianti tecnici e impianti di distribuzione gas medicinali	aggravio di rischio da interferenze			
R4 Utilizzo di mezzi/attrezzature/ apparecchiature	Non esiste un aggravio di rischio da interferenze			
R5 Utilizzo recipienti a pressione	Non esiste un aggravio di rischio da interferenze			
R6 Incendio/ Emergenza	Gestione emergenza incendio	Tutti i presidi e strutture interessati	<b>Misura 6.1</b> Riunione/Attività di coordinamento con Referente con Referente dell'appalto per illustrazione: - tipologia di rischio; - procedure da attuare in caso di emergenza incendio all'interno delle strutture - della presenza: * di impianto di rivelazione e allarme incendio, in buona parte delle strutture. * di personale interno/esterno, che ha frequentato il corso di formazione antincendio per rischio elevato; * di estintori, a polvere e a CO2, e idranti il cui uso è riservato normalmente ai VVF e/o personale addestrato * di planimetrie di emergenze nelle diverse aree aziendali.  Eventuali riunioni annuali per conferme o modifiche procedure sicurezza e/o	<b>Misura 6.1</b> Riunione/Attività di coordinamento con Referente del Committente (Responsabile reparto/altra figura incaricata) per illustrazione: - tipologia di rischio; - procedure da attuare in caso di emergenza incendio all'interno delle strutture - della presenza: * di impianto di rivelazione e allarme incendio, in buona parte delle strutture. * di personale interno/esterno, che ha frequentato il corso di formazione antincendio per rischio elevato; * di estintori, a polvere e a CO2, e idranti il cui uso è riservato normalmente ai VVF e/o personale addestrato * di planimetrie di emergenze nelle diverse aree aziendali.  Eventuali riunioni annuali per conferme o modifiche procedure sicurezza e/o condivisione

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 15 di 36</p>
--	--	--



			<p>condivisione specifiche istruzioni operative di sicurezza redatte.</p>	<p>specifiche istruzioni operative di sicurezza redatte.</p> <p><b>Misura 6.1.2</b> Informazione al personale relativamente alla misura 6.1 e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nelle istruzioni operative specifiche di seguito elencate e allegate al DUVRI:</li> <li>* IOG07_40_Imprese Est.Presidio Osp.Crema_rev.2_2019</li> <li>- al divieto di utilizzo di fiamme libere e di fumare</li> <li>- alle norme di comportamento in caso di emergenza /evacuazione.</li> <li>- che la disattivazione/intercettazione/sezionamento e rimessa in funzione degli impianti se necessaria, dovrà essere richiesta al referente dell’Azienda Committente e autorizzata/gestita dall’ UOCTP.</li> </ul> <p><b>Misura 6.1.3</b> Relativamente all’attività di azionamento, nelle situazioni di emergenza, dei segnali di allarme e attivazione misure primo intervento impiegare personale in possesso di attestato di formazione per addetto antincendio – rischio alto.</p>
<p>R7 Esposizione agenti biologici</p>	<p>- Rischio generico per accesso ad aree sanitarie in funzione delle attività</p>	<p>Tutti i presidi e strutture interessati</p>	<p><b>Misura 7.1</b> Riunione/Attività di coordinamento con Referente dell’appalto per illustrazione tipologia di rischio e procedura aziendale specifica per DM/DPI per generico rischio biologico e SARS –Cov-2</p>	<p><b>Misura 7.1</b> Riunione/Attività di coordinamento con Referente del Committente per illustrazione tipologia di rischio e procedura aziendale specifica per generico rischio biologico e SARS –Cov-2</p>

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b></p> <p><b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 16 di 36</p>
--	---	--



	<p>previste dal servizio appaltato</p>		<p>Eventuali riunioni annuali per conferme o modifiche procedure sicurezza in essere e/o condivisione specifiche istruzioni operative di sicurezza redatte.</p> <p><b>Misura 7.2</b> Ove necessario, in relazione alle aree e alle attività assegnate al personale in appalto fornitura di DPI per il rischio biologico generico e/o specifico anche da SARS-Cov-2 .</p> <p>Il responsabile del servizio definirà le specifiche dei DPI.</p>	<p>Eventuali riunioni annuali per conferme o modifiche procedure sicurezza in essere e/o condivisione specifiche istruzioni operative di sicurezza redatte. ( 1 per ogni anno di appalto eccedente il primo)</p> <p><b>Misura 7.1.2</b> Conferma per accettazione della tipologia di DPI forniti dalla committenza per il rischio biologico generico e/o specifico anche per da SARS-Cov-2</p> <p><b>Misura 7.1.3</b> Informazione e formazione del personale sul corretto utilizzo dei DPI forniti dal committente</p> <p><b>Misura 7.1.4</b> Eventuale aggiornamento/revisione del proprio DVR aziendale</p> <p><b>Misura 7.1.5</b> Informare il proprio personale: - relativamente alla misura 7.1 - di evitare contatti diretti con i pazienti, con materiale biologico, con contenitori dei rifiuti speciali e con strumenti/attrezzature utilizzate sui pazienti/utenti se non previsto dal servizio; - di segnalare l'eventuale presenza di materiale biologico su attrezzature, pavimenti e superfici al responsabile dell'appalto per l'azienda Committente. - di chiedere, in caso di dubbi, al responsabile del reparto informazioni su eventuali situazioni di rischio per le quali siano necessarie specifiche misure di protezione: es. l'uso di particolari DPI da adottare (mascherine, guanti, camice di protezione, cuffie per capelli) aggiuntive a quelle</p>
--	--	--	--	---


  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b>  <b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b>  <b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b>	Settembre 2024  Pag. 17 di 36
---	--	-------------------------------------



				già indicate, tenuto conto anche della tipologia di pz da trasportare ( es pz affetta da patologia trasmissibile per contatto o per via aerea) in occasione della riunione di coordinamento.
R8 Movimentazione manuale di carichi/pazienti	Non esiste un aggravio di rischio da interferenze			
R9 Esposizione ad agenti chimici pericolosi	Rischio generico per accesso ad aree sanitarie e non dove si utilizzano sostanze chimiche pericolose (laboratori)  Rischio di contatto con materiali contaminati da agenti chimici per rottura dei contenitori dovuta a: -eccessivo riempimento -errate modalità di	Tutte le sedi ospedaliere	<b>Misura 9.1</b> Riunioni/attività di coordinamento con Responsabile individuato dall'Appaltatore per: - illustrazione tipologia dei rischi e definizione delle modalità di accesso alle aree/locali , degli orari di svolgimento delle attività.  <b>Misura 9.1.1.</b> indicazione delle aree/locali con possibile presenza di agenti chimici pericolosi per cui e necessario l'accesso con specifici DPI/DM  <b>Misura 9.1.2.</b> fornitura DPI e/o DM per accesso alle aree di cui al provvedimento 2) quando richiesto	<b>Misura 9.1</b> Riunioni/attività di coordinamento con referente del Committente (RUP e/o DEC e/o figura incaricata) per - illustrazione tipologia dei rischi e definizione delle modalità di accesso alle aree/locali,degli orari di svolgimento delle attività,  <b>Misura 9.1.1.</b> presa visione/acquisizione delle informazioni necessarie all'individuazione delle aree con possibile presenza di agenti chimici pericolosi per cui e richiesto l'ingresso con specifici DPI/DM  <b>Misura 9.1.2</b> conferma per accettazione della tipologia di DM/DPI indicati e forniti dalla committente rispetto al rischio chimico di cui al punto precedente  <b>Misura 9.1.3.</b> -eventuale revisione/aggiornamento della propria valutazione dei rischi sulla base delle informazioni rispetto al rischio in oggetto

  <p>Sistema Socio Sanitario</p>	<b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b>  <b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b>  <b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b>	Settembre 2024  Pag. 18 di 36
--	--	-------------------------------------



	stoccaggio			<b>Misura 9.1.4.</b> - informazione e formazione del proprio personale in relazioni alle eventuali modifiche scaturite dalla revisione della Valutazione dei Rischi ed ai DPI da utilizzare
R10 Esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni	rischio generico per accesso ad aree sanitarie e non dove si utilizzano sostanze chimiche cancerogene e mutagene (laboratori, anatomia patologica, camera mortuaria, aree preparazione/s omministrazione e farmaci antiblastici, ...) )  rischio di contatto con materiali	Laboratori, anatomia patologica, camera mortuaria)	<b>Misura 10.1</b> Riunioni/attività di coordinamento con Responsabile individuato dall'Appaltatore per: - illustrazione tipologia dei rischi e definizione delle modalità di accesso alle aree/locali, degli orari di svolgimento delle attività.  <b>Misura 10.1.1.</b> indicazione delle aree/locali con possibile presenza di agenti cancerogeni e mutageni per cui è necessario l'accesso con specifici DPI/DM.  <b>Misura 10.1.2.</b> fornitura DPI e/o DM per accesso alle aree interessate quando richiesto	<b>Misura 10.1</b> Riunioni/attività di coordinamento con referente del Committente (RUP e/o DEC e/o figura incaricata) per - illustrazione tipologia dei rischi e definizione delle modalità di accesso alle aree/locali, degli orari di svolgimento delle attività,  <b>Misura 10.1.1.</b> presa visione/acquisizione delle informazioni necessarie all'individuazione delle aree con possibile presenza di agenti cancerogeni e mutageni per cui è richiesto l'ingresso con specifici DPI/DM  <b>Misura 10.1.2</b> conferma per accettazione della tipologia di DM/DPI indicati e forniti dalla committente rispetto al rischio in oggetto  <b>Misura 10.1.3.</b> -eventuale revisione/aggiornamento della propria valutazione dei rischi sulla base delle informazioni rispetto agli agenti cancerogeni e mutageni presenti

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b></p> <p><b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 19 di 36</p>
--	---	--



	<p>contaminati da agenti cancerogeni e mutageni per rottura dei contenitori dovuta a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-eccessivo riempimento</li> <li>-errate modalità di stoccaggio</li> </ul>			<p><b>Misura 10.1.4.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informazione e formazione del proprio personale in relazioni alle eventuali modifiche scaturite dalla revisione della Valutazione dei Rischi ed ai DPI da utilizzare.</li> </ul>
<p>R11 Esposizione a MCA e FAV</p>	<p>Esposizione accidentale per presenza negli ambienti di lavoro</p>	<p>Aree interne individuate nell'allegato 1 e/o segnalate tramite i pittogrammi</p> 	<p><b>Misura 11.1</b></p> <p>Riunione/Attività di coordinamento con Referente dell'appalto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- illustrazione tipologia di rischio, aree interessate, precauzioni da adottare</li> <li>- riesami periodici per modifiche misure sicurezza</li> </ul>	<p><b>Misura 11.1</b></p> <p>Riunione/Attività di coordinamento con Referente del Committente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- illustrazione tipologia di rischio, aree interessate, precauzioni da adottare</li> </ul> <p><b>Misura 11.1.2</b></p> <p>Informare il proprio personale relativamente alla misura 11.1 e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla localizzazione di tali manufatti, sui rischi relativi alla presenza e sulle precauzioni da adottare;</li> <li>- di prestare particolare attenzione a non effettuare attività che possano arrecare "disturbo" ai manufatti individuati nell'allegato 1 ELENCO_RINVENIMENTI_MCA_FAV</li> <li>- il divieto di intervento su manufatti con amianto o FAV</li> <li>- di riferire ogni eventuale problema al referente di appalto per la committente, che suggerirà i provvedimenti del caso.</li> </ul>

 	<b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b>  <b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b>  <b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b>	Settembre 2024  Pag. 20 di 36
---	--	-------------------------------------

R12 Esposizione a Radiazioni ionizzanti (apparecchiature radiologiche)	Non esiste un aggravio di rischio da interferenze			
R13 Esposizione a Radiazioni non ionizzanti	Non esiste un aggravio di rischio da interferenze			
R14 Esposizione a Rumore/Vibrazioni	Non esiste un aggravio di rischio da interferenze			
R15 Microclima	Non esiste un aggravio di rischio da interferenze			
R16 Esposizione ad agenti allergizzanti	Non esiste un aggravio di rischio da interferenze			
R17 Lavoro ai videoterminali	Non esiste un aggravio di rischio da interferenze			
R18 Organizzazione del lavoro (Aggressioni/Stress lavoro - correlato)	Non esiste un aggravio di rischio da interferenze			
R19 Fumo passivo	Esposizione a fumo passivo	Tutti le sedi	<b>Misura 19.1</b> Riunione/Attività di coordinamento con Referente dell'appalto per illustrazione tipologia di rischio e informativa relativa al	<b>Misura 19.1</b> Riunione/Attività di coordinamento con Referente dell'appalto per illustrazione tipologia di rischio e informativa relativa al divieto di fumo nelle

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 21 di 36</p>
--	--	--



			divieto di fumo nelle strutture aziendali	strutture aziendali <b>Misura 19.1.2</b> Informare il proprio personale sulla misura 19.1
--	--	--	---	---

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b></p> <p><b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 22 di 36</p>
---	---	--



**Costi della sicurezza per l’eliminazione/riduzione rischi da interferenza per l’esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.L.gs n. 81/08 e s.m.i. pari a complessivi Euro 1.555,32 (millecinquecentocinquantacinque/32)**

<i>Tipo di rischio</i>	<i>Misure specifiche per eliminare/ridurre i rischi da interferenze</i>	<i>Costo delle misure</i>	<i>Responsabile attuazione delle misure di sicurezza</i>
<b>Tutti i rischi interferenziali</b>	Riunione/Attività di cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro (misure 1.1 – 1.2 – 2.1 – 6.1 – 7.1 – 9.1 – 10.1 – 11.1 – 12.1 – 13.1 – 14.1 – 19.1)	<p><u>COOPERAZIONE E COORDINAMENTO</u></p> <p>Le attività di cooperazione e coordinamento saranno integrate nei tavoli tecnici.</p> <p>- Importo unitario per riunioni/attività coord. Euro 46,76 da Prezzario Camera Commercio Milano 2023</p> <p>N° incontri/attività di coordinamento totali 20</p> <p>N° <u>totali</u> incontri/attività coordinamento 20</p> <p><b>ONERE TOTALI RICONSOCIUTI (46,76 x 12) = 561,12€</b></p> <p><b>46,76 x 81 = 374,08 €</b></p>	<p>RUP/DEC</p> <p>Datore di Lavoro</p> <p>Affidatario</p>



<sup>1</sup> Anni di vigenza del contratto successivi al primo

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 23 di 36</p>
--	--	--

<p><b>Tutti i rischi lavorativi specifici negli ambienti della Azienda</b></p>	<p>- Informazione/Formazione dei lavoratori dell’Affidatario sui rischi e misure di prevenzione individuate nel DUVRI e sulle procedure di emergenza del Committente</p> <p>(misure 1.1.1 -1.2.1- 1.2.2. - 2.1.1 – 6.1.2 - 7.1.3 – 7.1.5 – 9.1.4 – 10.1.4 - 11.1.2 - 19.1.2)</p>	<p><u>- FORMAZIONE su Piano di Emergenza ed Evacuazione e sul DUVRI</u></p> <p>La determinazione dei costi seguenti è formulata secondo le seguenti ipotesi organizzative:</p> <p>-per la gestione dell'appalto oggetto della presente gara venga utilizzato dalla ditta aggiudicataria un organico di circa <b>10 (venti)</b> operatori;</p> <p>-un impegno formativo di <b>2 ore</b></p> <p>Costo orario per formazione operatore; 8,06 Euro da Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche 2023</p> <p><b>ONERI TOTALI PER INFORMAZIONE/FORMAZIONE OPERATORI</b></p> <p><b>10 x 02 x 8,06 = 161,12 €</b></p>	<p>Datore di Lavoro Affidatario</p>
--	--	--	---

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 24 di 36</p>
--	--	--

<p>Codice: SR5026</p> <p>Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale; (fonte: prezzario DEI "Recupero, ristrutturazione e manutenzione" edizione 2° semestre 2023.)</p> <p>Costo unitario: 4,59 € al metro</p>	<p>- Delimitazione delle aree di lavoro; Delimitazione eventuali depositi temporanei di materiali e/o attrezzature</p>	<p><b>ONERI TOTALI DELIMITAZIONI: N. 100 metri x 4,59 € = 459€</b></p>	<p>RUP/DEC Datore di Lavoro Affidatario</p>
<p><b>Rischio Covid-19</b></p>	<p>Misure 'antiCOVID-19' dell'ambiente lavorativo</p>	<p><b>Fornitura a carico del Committente. Nessun costo per la sicurezza a carico affidatario</b></p>	<p>Committente</p>

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b>  <b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b>  <b>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b>	Settembre 2024  Pag. 25 di 36
--	--	-------------------------------------

#### PARTE 4

### INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED EMERGENZA (ai sensi dell'art. 26 comma 1/b e comma 2 del D.L.gs n.81/08)



Oltre alle misure per eliminazione/riduzione rischi da interferenza espressamente indicate nella sezione specifica, durante lo svolgimento del Servizio, la Ditta affidataria dovrà osservare le misure di seguito elencate.

#### 2.1 La Ditta Affidataria dovrà:

- **comunicare, preliminarmente all'inizio delle attività, i nominativi del personale che sarà impiegato per l'esecuzione di quanto previsto nel contratto d'appalto stesso, unitamente al nominativo della figura individuata quale preposto per le attività appaltate. Parimenti dovrà essere comunicata ogni variazione, che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto;**
- avvertire preventivamente il Responsabile della Struttura prima dell'inizio dei lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera sicura;
- **garantire, nell'ambito dello svolgimento delle attività, che tutto il personale sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.**

#### 2.2 Il personale della Ditta Affidataria:

- dovrà essere opportunamente informato sui rischi specifici presenti nella Azienda e sulle precauzioni da adottare, con particolare riferimento a:
  - \* agenti biologici
  - \* agenti chimici/fisici
  - \* radiazioni ionizzanti
  - \* radiazioni non ionizzanti
  - \* sostanze pericolose
  - \* piani di emergenza
- se non specificatamente previsto nel contratto di appalto e/o relativo disciplinare, dovrà utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili, sostanze).  
Macchine, attrezzature, utensili devono essere rispondenti alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificati. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale adeguatamente addestrato.  
Le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.
- se non specificatamente previsto nel contratto di appalto e/o relativo disciplinare, non potrà utilizzare attrezzature o sostanze di proprietà della Azienda,
- con riferimento agli Impianti elettrici dovrà:
  - \* utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte;
  - \* utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
  - \* verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della condotta che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b>  <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE  DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER  LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E  MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 26 di 36</p>
---	---	--

- con riferimento all'uso di prodotti chimici dovrà:
  - \* seguire le specifiche modalità operative indicate nella scheda di sicurezza (scheda da conservare in situ ed esibire su richiesta del SPP O UOCTP);
  - \* eseguire gli interventi che necessitano dell'uso di prodotti chimici in modo tale da non esporre terzi al pericolo derivante dal loro utilizzo;
  - \* non miscelare tra loro prodotti diversi, non travasarli in contenitori non etichettati e non lasciare incustoditi i contenitori vuoti dei prodotti;
  - \* smaltire i contenitori secondo le norme vigenti.
- con riferimento alle eventuali attività svolte presso REPARTI, AMBULATORI, DIAGNOSTICHE, LABORATORI dovrà:
  - \* rispettare le elementari norme igieniche;
  - \* indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti, occhiali, otoprotettori, mascherine, ecc.;
  - \* attenersi alle istruzioni dal Responsabile di struttura
  - \* attenersi al divieto di consumo ed assunzione di cibi e bevande;
- con riferimento a tutte le strutture aziendali:
  - \* non dovrà accedere ai locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi negli ambienti esclusivamente per il tempo necessario all'espletamento dell'intervento;
  - \* non dovrà compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che potrebbero compromettere anche la sicurezza di altre persone;
  - \* non dovrà ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
  - \* non dovrà intrattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
  - \* non dovrà sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale;
  - \* dovrà, nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica ed il codice della strada.

### **2.3** Rischio di esplosione o incendio, piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza



Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, il personale della Ditta Affidataria deve:

- prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza;
- nel caso riscontrasse una situazione di emergenza avvisare immediatamente chiamando ai numeri indicati nei Piani di emergenza delle varie sedi e segnalare l'accaduto;
- evitare di depositare, anche temporaneamente materiale nei corridoi, nelle vie di fuga e in prossimità delle uscite di sicurezza;
- attenersi alle indicazioni riportate nelle Istruzioni Operative ed a quelle fornite dal personale dipendente della Azienda.
- se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione;
- nel caso in cui venga dato l'ordine di evacuazione convergere ordinatamente nel punto di raccolta e attendere in attesa del cessato allarme.
- È vietato apportare modifiche ai mezzi di protezione se non preventivamente autorizzate.

<p>Sistema Socio Sanitario</p> <p> Ospedale Maggiore</p> <p> Regione Lombardia ASST Crema</p>	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 27 di 36</p>
--	--	--

È vietato l'uso dell'ascensore in caso di urgenza ad eccezione degli ascensori antincendio, ove presenti.

In tutti gli ambienti vige il divieto di utilizzo di fiamma libera, il divieto di fumo e di operazioni che possano dar luogo a scintille.

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 28 di 36</p>
--	--	--

**PARTE 5**  
**PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO**  
**(ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.L.gs 81/08)**

L'espletamento degli obblighi di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, viene attuata con i seguenti provvedimenti.



Il Datore di Lavoro dell'Azienda Committente e delle Ditta Affidataria:

- coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra le rispettive attività.

Sarà garantita la reciproca informazione con i Responsabili di altre Ditte eventualmente operanti nella stessa zona di lavoro per eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i rispettivi lavori.

L'affidatario, avvalendosi della propria organizzazione, attrezzature e personale, espletterà il servizio impegnandosi a:

- dare attuazione immediata delle misure operative riportate nel presente documento
- rispettare e osservare tutte le norme in materia antinfortunistica, di prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché le norme interne di sicurezza del lavoro e in genere tutti i provvedimenti e le misure cautelative atte a garantire l'incolumità del personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie a persone e cose;
- consegnare al Committente il proprio DVR aggiornato, ove necessario, in relazione ai rischi connessi al servizio da espletare;
- dotare il proprio personale dei D.P.I. previsti per lo svolgimento della propria mansione, in merito a cui dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- adempiere agli obblighi di informazione e formazione dei propri lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e Accordo Stato-Regioni riguardanti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- impartire al proprio personale precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l'accesso ai diversi ambiti e settori di attività della Committenza;
- impiegare personale adeguatamente formato sui rischi normalmente presenti in ambiti ospedalieri e specificatamente sul rischio da Covid-19;
- attuare la formazione ed informazione del personale che accederà presso le strutture aziendali in merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche contenute nella documentazione ricevuta dandone – se richiesto – riscontro;
- addestrare il proprio personale sul contenuto del Piano di Emergenza ed Evacuazione delle sedi di svolgimento del servizio;
- mantenere aggiornato nel corso dell'attività l'elenco del personale utilizzato con le rispettive qualifiche ed abilitazioni operative, comunicando preventivamente ogni modifica all'Azienda;

 <p>Ospedale Maggiore</p>  <p>Regione Lombardia ASST Crema</p>	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 29 di 36</p>
---	--	--

- dare immediata informazione, alla figura ospedaliera referente, di ogni situazione di rischio della quale venga a conoscenza durante la propria attività anche quando questa sia dipendente dalla Azienda o di altre ditte presenti;
- impartire disposizioni al proprio personale al rispetto di quanto previsto nel DUVRI, sui rischi presenti in Azienda e sui Piani di Emergenza ed Evacuazione.

*Materiale informativo/ documentazione consegnata alla Ditta Affidataria:*

- IOG07\_40\_Imprese Est. Presidio Osp.Crema\_rev.2\_2019
- Allegato 1 ELENCO\_RINVENIMENTI\_MCA\_FAV

Il presente documento viene redatto in triplice copia:

- 1 da allegare al contratto,
- 1 agli atti del Servizio Prevenzione e Protezione,
- 1 per la/le ditta/lavoratore autonomo interessati.

data: \_\_\_\_\_

Firme: **Per la ASST di Crema**

IL DATORE DI LAVORO ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

L'RSPP ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

IL RUP ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

**Lista di distribuzione**

Il DEC ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_



data: \_\_\_\_\_

Firme: **Per la Ditta Affidataria**

IL DATORE DI LAVORO ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

L'RSPP ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'APPALTO ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

 	<b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b>  <b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b>  <b>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b>	Settembre 2024  Pag. 30 di 36
---	--	-------------------------------------

**PARTE 6 Documentazione e Organizzazione Imprese Appaltate**

(compilazione a cura della ditta)

**INFORMAZIONI DITTA AFFIDATARIA**



Anagrafica della Ditta Affidataria:

RAGIONE SOCIALE	COMPLETARE
SEDE LEGALE	COMPLETARE
P.IVA	COMPLETARE
NUMERO ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.	COMPLETARE
DURC Documento unico regolarità contributiva	COMPLETARE
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI	COMPLETARE
POSIZIONE INAIL N°	COMPLETARE
POSIZIONE INPS N°	COMPLETARE
POLIZZA ASSICURATIVA RCO -RCT N°	COMPLETARE
POLIZZA INFORTUNISTICA N°	COMPLETARE

Organizzazione del sistema prevenzione dell'Affidatario

LEGALE RAPPRESENTANTE	COMPLETARE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	COMPLETARE
REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	COMPLETARE
ADDETTI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO Presenti durante i lavori, ove necessario	COMPLETARE CON INDICAZIONE NOMINATIVI

ADDETTI IMPIEGATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO	□	□	□	□□
	uomini	donne	p. handicap	< 18 anni
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO				
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				
TOTALI				
TOTALE GENERALE	COMPLETARE			

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b>  <b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b>  <b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b>	Settembre 2024  Pag. 31 di 36
--	--	-------------------------------------

Personale straniero: sì ... no ... **COMPLETARE**

In caso affermativo: comprende/no la lingua italiana: sì ... no ... **COMPLETARE**



Altre informazioni:

DESCRIZIONE DEI LAVORI (ulteriori rispetto a quelle già indicate nel DUVRI)	<b>COMPLETARE</b>
MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI UTILIZZATI (allegare schede di sicurezza in caso di prodotti chimici)	<b>COMPLETARE</b>
MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO LE INTERFERENZE (ulteriori rispetto a quelle indicate nel DUVRI)	<b>COMPLETARE –</b>

**Si allega “Elenco nominativo del personale impiegato per le attività appaltate”**

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b>  <b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b>  <b>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b>	Settembre 2024  Pag. 32 di 36
--	--	-------------------------------------

BOZZA DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL'AFFIDATARIO I LAVORI /SERVIZIO

**DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 26  
COMMA 1 LETT. a) DEL D.LGS n. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.**

**Oggetto : Lavori di .....**

Il sottoscritto ..... nato a .....il ..... ,residente a..... prov. (.....) in via ..... in qualità di Datore di Lavoro, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, della impresa/società ..... con sede in via ..... a.....P.IVA: .....

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali, sotto la propria personale responsabilità

**DICHIARA**

che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ..... al nr. .... dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;

che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività;

- che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di ..... al nr. .... e l'INPS di ..... al nr. .... (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);

- che il personale impiegato per i "lavori" in oggetto:

\* è assicurato per infortuni e responsabilità civile;

\* è dotato delle abilitazioni necessarie;



\* risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista (ex art. 41 D.Lgs 81/08);

\* è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte e sulle procedure di emergenza lotta antincendio e di primo soccorso;

\* sarà dotato di ausili, dispositivi di protezione individuale, idonei alla sicurezza per le attività da eseguire;

\* sarà dotato di idonea tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenete le generalità del lavoratore e i riferimenti del datore di lavoro, che dovrà costantemente esporre durante l'esecuzione dei lavori;

- che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a

 <p>Ospedale Maggiore</p>  <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Crema</p>	<p><b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b></p> <p><b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b></p> <p><b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b></p>	<p>Settembre 2024</p> <p>Pag. 33 di 36</p>
---	--	--



regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

- di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per l'esecuzione delle attività in oggetto;
- di avere effettuato la valutazione di tutti i rischi di cui all'art. 17 c.1. lettera a) del D.Lgs. 81/08, compresi quelle relativi al presente incarico, ed elaborato il relativo documento;
- di avere valutato la conformità alle norme vigenti e l'idoneità delle macchine ed attrezzature previste per l'esecuzione delle attività;
- di aver preso visione ed accettare i contenuti del DUVRI redatto dalla committente e dei relativi oneri per la sicurezza;
- di fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione specifica per i lavori in oggetto, tenendo conto dei rischi specifici di sito e di quelli interferenziali indicati nel DUVRI;
- che la gestione dei rischi professionali specifici dell'intervento sarà di propria esclusiva competenza e responsabilità;
- di rispettare integralmente quanto indicato nel DUVRI, e di disporre che il proprio Responsabile Operativo segnali al Referente della committente eventi, o situazioni, che possano richiedere mutamenti rispetto ai contenuti del DUVRI;
- di non affidare in subappalto o a lavoratori autonomi lavori o servizi senza preventiva autorizzazione da parte del Committente;
- che il personale straniero eventualmente impiegato è a conoscenza della lingua italiana e quindi in grado di comprendere le comunicazioni del personale aziendale e i contenuti della cartellonistica di sicurezza e di emergenza esposta in azienda;
- di mettere a disposizione del committente copia dei documenti di cui alle dichiarazioni precedenti qualora richiesti;
- di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b>  <b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b>  <b>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE  DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER  LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E  MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b>	Settembre 2024  Pag. 34 di 36
--	--	-------------------------------------

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO**  si  no

*Spett.le*  
ASST DI CREMA  
Via Largo Ugo Dossena, 2  
26013 Crema

**Oggetto: Richiesta autorizzazione subappalto – Appalto** \_\_\_\_\_

Con la presente la scrivente Impresa chiede, l'autorizzazione a subappaltare all'Impresa

\_\_\_\_\_

le sotto descritte attività previste nell'oggetto dell'appalto (elencazione precisa e dettagliata):

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

A tal proposito vengono forniti i seguenti elementi di valutazione dell'Impresa a cui si intende affidare il subappalto:



- Ragione Sociale:
- Data costituzione:
- Lavori eseguiti:
- Posiz.INAIL INPS:

Si allega scheda "INFORMAZIONI DITTA SUBAPPALTATRICE" debitamente compilata e sottoscritta dall'Impresa subappaltatrice

Distinti saluti.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Impresa Appaltatrice  
(Timbro e Firma)

 	<b>Adempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b>  <b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b>  <b>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b>	Settembre 2024  Pag. 35 di 36
---	--	-------------------------------------

### INFORMAZIONI DITTA SUBAPPALTATRICE



Anagrafica della Ditta Subappaltatrice:

RAGIONE SOCIALE	COMPLETARE
SEDE LEGALE	COMPLETARE
NUMERO ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.	COMPLETARE
DURC Documento unico regolarità contributiva	COMPLETARE
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI	COMPLETARE
POSIZIONE INAIL N°	COMPLETARE
POSIZIONE INPS N°	COMPLETARE
POLIZZA ASSICURATIVA RCO -RCT N°	COMPLETARE
POLIZZA INFORTUNISTICA N°	COMPLETARE

Organizzazione del sistema prevenzione del Subappaltatore:

LEGALE RAPPRESENTANTE	COMPLETARE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	COMPLETARE
REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	COMPLETARE
ADDETTI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO Presenti durante i lavori, ove necessario	COMPLETARE CON INDICAZIONE NOMINATIVI

ADDETTI IMPIEGATI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO	□	□	□	□□
	uomini	donne	p. handicap	< 18 anni
LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO				
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO				
TOTALI				
TOTALE GENERALE	COMPLETARE			

 Ospedale Maggiore  Regione Lombardia ASST Crema	<b>Adeempimenti ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/08</b>  <b>D.U.V.R.I.</b> <b>(documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)</b>  <b>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL CONTRACT) PER LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE – LOTTO UNICO</b>	Settembre 2024  Pag. 36 di 36
---	---	-------------------------------------

Personale straniero: sì ... no ... **COMPLETARE**

In caso affermativo: comprende/no la lingua italiana: sì ... no ... **COMPLETARE**

Altre informazioni:

DESCRIZIONE DEI LAVORI (ulteriori rispetto a quelle già indicate nel DUVRI)	<b>COMPLETARE –</b>
ATTREZZATURE E MATERIALI UTILIZZATI (allegare schede di sicurezza in caso di prodotti chimici)	<b>COMPLETARE –</b>
MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO LE INTERFERENZE (ulteriori rispetto a quelle indicate nel DUVRI)	<b>COMPLETARE –</b>

**Si allega “Elenco nominativo del personale impiegato per le attività sub-appaltate”**

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

Allegato 1- Elenco rinvenimenti MCA e FAV

P.O. Crema

Denominazione campione	Stima dimensioni manufatto	Risultato
Anatomia mortuaria - Piano interrato -2 - Deposito rifiuti - Mastice finestra	<1 mq	Presente
Anatomia mortuaria - Piano interrato	400 m lineari	Carc. 2 H351
Anatomia mortuaria - Piano interrato -2 - Deposito rifiuti - Guarnizione tubo di scarico	<1 mq	Presente
Anatomia patologica - Sottotetto	100 m lineari	Carc. 2 H351
Palazzina uffici e corridoio fra monoblocco e anatomia mortuaria - piano interrato	800 m lineari	Carc. 2 H351
Archivio istologia - Interrato - Mastice finestra	<1 mq	Presente
Monoblocco - Piano interrato - Locale tecnico - Area deposito edile - Guarnizione tubo fognatura	<1 mq	Presente
Monoblocco - Piano -1 - Locale UTA - Corridoio - Corda sportello UTA	1 mq	Presente
Monoblocco - Piano -1 - Locale trattamento aria - Guaina bituminosa pareti	140 mq	Presente
Monoblocco - Piano -1 - Locale trattamento aria - Guaina bituminosa UTA	<1 mq	Presente
Monoblocco – Piano interrato	4500 m lineari	Carc. 2 H351
Monoblocco - Piano -1 - Trattamento aria - Flangia	<1 mq	Presente

Denominazione campione	Stima dimensioni manufatto	Risultato
Monoblocco - Piano -1 - Trattamento aria - Coibentazione tubazione	80 m lineari	Presente
Monoblocco - Piano -1 – Locale tecnico trattamento aria – Guaina bituminosa UTA	< 1 mq	Presente
Monoblocco - Piano -1 – Locale tecnico trattamento aria – lastra dismessa	4 mq	Presente
Monoblocco - Piano interrato - Corridoio - Gruppo flange	1 mq	Presente
Monoblocco - Piano interrato - Deposito – Linoleum accatastato	2 mq	Presente
Monoblocco - Piano -1 - Trattamento aria - Coibentazione cavedio	3 mq	Presente
Monoblocco - Piano -1 – Magazzino (Markas) - Coibentazione cavedio	20 mq	Presente
Ex lavanderia - Piano -1 – Sottoscala - Coibentazione tubazione	10 m lineari	Presente
Ex lavanderia - Piano -1 – Sottoscala – Guarnizione flange	1 mq	Presente
Centrale termica – Guarnizione flange	1 mq	Presente
Centrale termica – Piano interrato	300 m lineari	Carc. 2 H351
Ex centrale termica – Piano interrato	630 m lineari	Carc. 2 H351
Degenze – Corridoio fra Ex lavanderie e palazzina degenze – Piano interrato	1850 m lineari	Carc. 2 H351
Centrale termica – Locale deposito combustibile – Guarnizione serbatoio	1 mq	Presente
Polo tecnologico – Piano terra	200 m lineari	Carc. 2 H351
Box auto esterni - Pareti	100 mq	Presente
Box auto esterni - Copertura	140 mq	Presente
Polo tecnologico – Piano terra – Centrale termica – Gruppo flange	1 mq	Presente

## P.O. Rivolta

Edificio	Locale / Piano	Manufatto	Stima dimensioni manufatto	Amianto/ F.A.V.
<b>Edificio principale</b>	Corridoio magazzino manutenzione - Piano -1	Condotto murato	5 mq	Amianto Presente
<b>Edificio principale</b>	Locale autoclave - Piano -1	Guarnizioni di ricambio - Armadio	1 mq	Amianto Presente
<b>Edificio principale</b>	Centrale termica - Piano - 1	Flangia vapore acqua riscaldamento	<1 mq	Amianto Presente
<b>Edificio principale</b>	Centrale termica - Piano - 1	Corda botola ispezione caldaia	1 mq	Amianto Presente
<b>Edificio principale</b>	Centrale di condizionamento - Piano - 1	Colla/mastice - Canaline UTA	<1mq	Amianto Presente
<b>Edificio principale</b>	Radiologia - Piano -1	Pavimentazione + colla	400 mq	Amianto Presente
<b>Edificio principale</b>	Piano -1	Coibentazioni tubazioni	850 metri lineari	Amianto Presente
<b>Edificio principale</b>	Poliambulatori - Piano terra	Pavimentazione grigio chiaro + colla	360 mq	Amianto Presente
<b>Edificio principale</b>	Fisiatria – Primo piano	Pavimentazione grigio chiaro + colla	320 mq	Amianto Presente
<b>Edificio principale</b>	Riabilitazione cardiologica - Secondo piano	Pavimentazione grigio chiaro + colla	750 mq	Amianto Presente
<b>Edificio principale</b>	Riabilitazione cardiologica - Secondo piano	Pavimentazione verde scuro + colla	130 mq	Amianto Presente
<b>Edificio principale</b>	Riabilitazione respiratoria - Terzo piano	Pavimentazione + colla	750 mq	Amianto Presente

<b>Fabbricato Croce Bianca</b>	Bagno - Primo piano	Mastice finestra	<1mq	Amianto Presente
<b>Fabbricato Croce Bianca</b>	Locale boiler - piano terra	Coibentazione tubazione	2 mq	Amianto Presente
<b>Edificio veterinario</b>	Centrale termica	Base canna fumaria	1 mq	Amianto Presente
<b>Edificio veterinario</b>	\\	Pavimentazione + colla	140 mq	Amianto Presente
<b>Edificio principale</b>	Piano -1	Coibentazioni tubazioni	2100 metri lineari	F.A.V. H351 Presente
<b>Edificio principale</b>	Poliambulatori - Piano terra	Pannelli cartongesso controsoffitto	2000 mq	F.A.V. H351 Presente
<b>Edificio principale</b>	Poliambulatori - Piano terra	Coibentazioni tubazioni	250 metri lineari	F.A.V. H351 Presente
<b>Edificio principale</b>	Locale UTA - Ultimo piano	Coibentazioni tubazioni	25 metri lineari	F.A.V. H351 Presente

## **PROCEDURA OPERATIVA DI EMERGENZA PER PERSONALE DELLE IMPRESE ESTERNE**

**Avvertenza - La presente procedura è redatta per informare il personale delle imprese esterne operanti all'interno dell'Azienda dell'esistenza di un piano di emergenza interno e di come coordinarsi con le azioni previste nel piano stesso, attuate dal personale dipendente dell'Azienda.**

*Scopo* – lo scopo di questa procedura è quello di contribuire alla salvaguardia della vita dei degenti, dei visitatori, (compreso il personale di ditte esterne) e dei dipendenti, alla conservazione dei beni e delle attrezzature ed offrire uno strumento che consenta al personale stesso di affrontare con sicurezza, determinazione ed efficacia, le prime fasi della gestione di un'emergenza a seguito di un incendio nel reparto.

*Obiettivi* – Gli obiettivi che si pone la presente procedura sono quelli di ottenere, nella giusta sequenza: la corretta diramazione dell'allarme, il salvataggio delle persone, il confinamento e l'estinzione dell'incendio, la salvaguardia dei beni.

*Emergenza* – per emergenza è da intendersi qualsiasi situazione di pericolo grave ed imminente, così come riportato al paragrafo 8.1.2 della PG 07. In sintesi: incendio, esplosione, perdita di gas, crolli, allagamenti gravi ed estesi, mancanza di energia elettrica, terremoto, aggressione al personale, minaccia terroristica, ecc., che avvengano nelle strutture della ASST o che hanno o possono avere effetti sulle strutture, personale e degenti dell'Azienda anche se originati dall'esterno.

## **1 - FASE DI ALLARME**

Nei servizi dell'Azienda, l'allarme per incendio/emergenza può essere dato da:

- direttamente, da chiunque percepisca la presenza di fumo e fiamme e/o situazioni di emergenza

che dovrà avvisare il personale di servizio nel reparto dove si sta operando, che provvederà ad attivare le procedure di emergenza interne.

*oppure*

Nel caso si stia operando in luoghi non presidiati costantemente dal personale dell'Azienda, il responsabile, se presente o il personale dell'impresa esterna, resosi conto della emergenza/ incendio in atto, deve:

- verificare la propria via di fuga
- dare immediatamente l'allarme avvisando il centralino/portineria ☎ N° emergenza 55 55 comunicando :

il reparto dove si sta sviluppando l'incendio/emergenza

l'interno da cui sta chiamando

il proprio nome e cognome e nominativo dell'impresa

specificando l'entità dell'incendio/emergenza

Il centralino provvederà ad attivare gli interventi di emergenza secondo quanto stabilito nel presente PIANO

## **2 - FASE OPERATIVA PRIMA DELL'ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO ED EVACUAZIONE**

Il personale delle imprese esterne:

avvisato il/dal personale dell'Azienda dello stato di emergenza/incendio in atto

*oppure*

verificato direttamente lo stato di emergenza/incendio e dato l'allarme come riportato alla fase 1 (operando in luoghi non presidiati costantemente dal personale dell'Azienda )

qualora le condizioni lo consentano, dovrà, nell'ordine più opportuno :

- verificare la propria via di fuga;
- interrompere i lavori e mettere in condizioni di sicurezza le attrezzature in uso ;
- spostare i mezzi e le apparecchiature che possano costituire intralcio alle vie di esodo;
- soccorre i feriti portandoli in zona sicura se possibile, richiudendo la porta dietro di sé;
- sapendo come utilizzare i mezzi di estinzione di primo intervento, se non in contrasto e nel rispetto delle disposizioni impartite dal proprio datore di lavoro, tentare di spegnere il principio di incendio;
- verificato che non vi sono feriti, abbandona il posto di lavoro chiudendo la porta dietro di sé ;
- per l'evacuazione utilizzare le uscite di emergenza e/o ingressi principali;
- non usare mai l'ascensore;
- non correre, mantenere sempre la calma;
- abbandonato il reparto portarsi al punto di raccolta prestabilito: ( atrio di ingresso ospedale o piazzale antistante)

in luoghi non presidiati costantemente dal personale dell'Azienda:

- il responsabile/sostituto dell'impresa esterna, se presente :

- si ferma immediatamente fuori dal reparto in zona sicura, in attesa del personale di soccorso ed emergenza e/o Vigili del Fuoco ;
- si attiva per mantenere libera e sgombra da persone la via di accesso per i soccorritori;

darà indicazioni ai soccorritori sul luogo ed entità dell'incendio/emergenza, presenza di persone infortunate o bloccate all'interno .

### **3 – FINE EMERGENZA**

Il personale non rientrerà nel reparto/locale interessato all'emergenza, fino a che il Responsabile dell'Unità di Crisi non darà il segnale di fine emergenza.