

  Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema	PREPARAZIONE ALLA RETTOSIGMOIDOCopia	Cod.: SI.06 Rev: 1
UO Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Largo U.Dossena,2 - Crema		Data: 09/02/2026 Pag 1 di 1

PER POTER ESEGUIRE LA RETTOSIGMOIDOSCOPIA

LEI DOVRA' PORTARE

- La richiesta del Medico che ha prescritto l'esame (impegnativa)
- La documentazione sanitaria riguardante la sua malattia.

PREPARAZIONE ALLA RETTOSIGMOIDOSCOPIA

Una corretta preparazione intestinale permette al medico endoscopista di avere una visione ottimale, rende l'esame più accurato e di minor durata.

Si raccomanda particolare attenzione alle indicazioni date al momento della prenotazione.

- LA SERA PRECEDENTE L'ESAME PRATICARE UNA PERETTA EVACUATIVA (reperibile in farmacia da 100 ml)
- LA MATTINA DELL'ESAME PRATICARE UN'ALTRA PERETTA EVACUATIVA, 2 ORE PRIMA DELL'APPUNATAMENTO

Si può assumere l'abituale terapia orale (anti-ipertensivi, terapia cardiologica).

È ammessa l'assunzione di acido acetil salicilico (ASA, **CardioAspirin**, cardioaspirina, aspirinetta) **se assunta singolarmente**.

I pazienti in terapia con:

anticoagulanti (Warfarin o Acenocumarolo – SINTROM, COUMADIN);

anticoagulanti di nuova generazione ((Dabigatran - Pradaxa, Apixaban - Eliquis o Rivaroxaban – Xarelto, Edoxaban - Lixiana);

antiaggreganti (Ticlopidina - Tiklid, Clopidogrel - Plavix, Clopidogrel+ASA -Duoplavin, Prasugrel -Efient, Ticagrelor - Brilique, Indobufene – Ibustrin).

concorderanno con il proprio medico curante le modalità di sospensione del farmaco.