

LE VACCINAZIONI PROTEGGONO I TUOI BAMBINI DALLE MALATTIE INFETTIVE

Cosa sono le vaccinazioni

1. Le vaccinazioni sono una delle cose più importanti che i genitori possono fare per proteggere i loro figli da alcune malattie infettive.
2. Le vaccinazioni agiscono stimolando la produzione di difese del corpo che servono a combattere l'infezione e prevenire una malattia infettiva, dando una protezione che dura nel tempo.
3. Grazie alla presenza di molti bambini vaccinati si riduce la diffusione delle malattie infettive nella popolazione: si ottiene così una protezione anche per chi non può essere vaccinato.

Le vaccinazioni rappresentano quindi un beneficio non solo per l'individuo ma anche per l'intera comunità.

Chi può essere vaccinato?

- f* Tutti i bambini in normali condizioni di salute.
- f* I disturbi lievi (es. raffreddore, tosse) e le comuni allergie non impediscono di effettuare le vaccinazioni.
- f* I farmaci, tranne alcune eccezioni, non interferiscono con i vaccini.

Chi non può essere vaccinato?

- f* I bambini con malattie importanti (valutazione caso per caso).
- f* I bambini con febbre (le vaccinazioni vengono rimandate).
- f* I bambini che hanno avuto gravi allergie.

Se il tuo bambino soffre di qualche malattia parlane con il Pediatra o con il Medico delle vaccinazioni.

Quali disturbi può provocare la vaccinazione?

- f* Sono possibili disturbi nel punto di iniezione (gonfiore, rossore, indurimento) oppure malessere generale (febbre, perdita di appetito, sonnolenza o agitazione).
- f* Le reazioni gravi sono rarissime: sono possibili reazioni allergiche gravi (shock anafilattico), come per ogni tipo di farmaco.

Se il tuo bambino ha un disturbo dopo la vaccinazione, chiama il Pediatra o il Medico delle vaccinazioni.

I Vac cini

Nella tabella seguente sono indicati i vaccini per tutti i bambini e quando devono essere eseguiti:

VACCINO	0gg-30gg	2°-3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	11° mese	13° mese	15° mese		6° anno	11°-18° anno	
DTPa		DTPa		DTPa			DTPa				DTPa	dTPaIPV	
IPV		IPV		IPV			IPV				IPV		
Epatite B	EpB- EpB+	Ep B		Ep B			Ep B						
Hib		Hib		Hib			Hib						
Pneumococco		PCV		PCV			PCV						
MPRV								MPRV			MPRV		
MPR								Oppure MPR + Varicella			Oppure MPR + Varicella		
Varicella													
Meningococco C								Men C				*Men ACWY Coniugato	
Meningococco B		Men B		Men B	Men B			Men B					
HPV												*HPV: 2-3 dosi (in funzione di età e vaccino)	
Influenza													
Herpes Zoster													
Rotavirus		(due o tre dosi a seconda del tipo di vaccino)											
Epatite A													

* offerto attivamente dall'età di 11 anni

Informazioni pratiche

- Se il bambino ha già eseguito vaccinazioni, porta con te la documentazione dei vaccini fatti nel tuo paese o il nostro tesserino delle vaccinazioni;
- Rispetta l'appuntamento che ti viene dato;
- Per fare le vaccinazioni non serve il digiuno;
- Prima delle vaccinazioni ti verranno fatte delle domande sullo stato di salute del bambino: ricorda di segnalare se il tuo bambino soffre di qualche malattia o prende delle medicine;
- Dopo la vaccinazione occorre fermarsi in sala d'attesa per 15 minuti;
- Dopo la vaccinazione non sono necessarie precauzioni per chi cura il bambino;
- Se devi partire e rimanere via per molti mesi, ricorda di avvisarci.

Se queste informazioni non sono chiare e non conosci nessuno che possa accompagnarti a fare le vaccinazioni, possiamo aiutarti.

*Ti aspettiamo per fare le
vaccinazioni!*